

# **Implementierungsrichtlinie**

**zum**

**EDIFACT-SUBSET**

**EDITEC**

**INVOIC**

**INVOIC**

**Version 4.1**

# Inhaltsverzeichnis

---

Einleitung.....	3
Nachrichtenstruktur .....	4
Nachrichtenaufbaudiagramm .....	6
Segmentbeschreibung.....	12

# Einleitung

---

Das vorliegende EDIFACT-Subset zum Nachrichtentyp „Rechnung“ wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. und dem Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. von ITEK erstellt.

ITEK GmbH  
Technologiepark 8  
33100 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 16 14 –0  
Telefax: (0 52 51) 16 14 –99  
E-Mail: info@itek.de

Das EDIFACT-Subset basiert auf der EDIFACT-Syntax-Version 3 und auf den folgenden öffentlichen Dokumenten:

- EDIFACT – Einheitlicher Nachrichtentyp „INVOIC“
- UN/EDIFACT Directory 96B, UN/ECE/TRADE/WP.4
- EDIFACT-Anwendungsrichtlinie Service-Segmente, Entwurf DIN 16560-Teil 1, Februar 1994
- UN/EDIFACT Codeliste D.97A

# Nachrichtenstruktur

UNA	1	M	1	- Trennzeichenvorgabe
UNB	2	M	1	- Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	M	1	- Beginn der Nachricht
DTM	5	M	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsdatum
DTM	6	M	1	- Tatsächliches Lieferdatum
DTM	7	C	1	- Nachrichtendatum
FTX	8	C	10	- Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen
FTX	9	C	10	- Freier Text
SG1		C	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsnummer
RFF	10	M	1	- Referenzangaben
DTM	11	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG1		C	1	- Nummer des Forderungskonto des Lieferanten
RFF	12	M	1	- Referenzangaben
SG2		M	1	- Hersteller / Lieferant
NAD	13	M	1	- Name und Adresse
SG3		M	2	- RFF
RFF	14	M	1	- Referenzangaben
SG3		C	1	- RFF
RFF	15	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	16	M	1	- Kommunikationspartner
COM	17	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		M	1	- Rechnungsempfänger
NAD	18	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	19	M	1	- Referenzangaben
SG2		C	4	- Partner
NAD	20	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	21	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	22	M	1	- Kommunikationspartner
COM	23	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG6		C	5	- TAX
TAX	24	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG7		M	1	- CUX
CUX	25	M	1	- Währungsangaben
SG8		C	1	- Valuta
PAT	26	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	27	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG8		C	6	- Skonto
PAT	28	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	29	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
PCD	30	C	1	- Prozentangaben
SG8		C	1	- Nettzahlungsziel
PAT	31	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	32	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG25		C	9999	- LIN-PIA-IMD-IMD-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-FTX-SG27-SG28-SG29-SG29-SG29-SG29-SG33-SG38-SG38
LIN	33	M	1	- Positionsdaten
PIA	34	C	1	- Zusätzliche Produktinformation

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Nachrichtenstruktur


IMD	35	M	1	- Spezifizierung des Artikels (Pflicht)
IMD	36	C	1	- Spezifizierung des Artikels
IMD	37	C	8	- Zusatztext zur Position
QTY	38	C	1	- Menge
ALI	39	C	1	- Zusätzliche Angaben
DTM	40	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
GIN	41	C	1	- Waren-Identifikationsnummer
FTX	42	C	1	- Rechnungs- bzw. Dokumententext
FTX	43	C	1	- Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
SG27		C	10	- PAT
PAT	44	M	1	- Zahlungsbedingungen
SG28		M	2	- PRI
PRI	45	M	1	- Preisangaben
SG29		C	1	- Referenz Bestellung
RFF	46	M	1	- Referenzangaben
DTM	47	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferschein
RFF	48	M	1	- Referenzangaben
DTM	49	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferavis
RFF	50	M	1	- Referenzangaben
DTM	51	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	7	- Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum
RFF	52	M	1	- Referenzangaben
SG33		C	99	- TAX-MOA
TAX	53	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	54	M	1	- Geldbetrag
SG38		C	1	- Multiplikator
ALC	55	M	1	- Multiplikator
SG40		M	1	- PCD
PCD	56	M	1	- Prozentangaben
SG38		C	30	- Zu- und Abschläge
ALC	57	M	1	- Zu- und Abschläge
SG40		C	1	- PCD
PCD	58	M	1	- Prozentangaben
SG41		C	1	- Geldbetrag
MOA	59	M	1	- Geldbetrag
SG41		C	1	- Zuschlags- oder Abschlagsbasis
MOA	60	M	1	- Geldbetrag
UNS	61	M	1	- Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	8	- MOA
MOA	62	M	1	- Geldbetrag
SG50		M	2	- TAX-MOA
TAX	63	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	64	M	1	- Geldbetrag
SG51		C	15	- ALC-MOA
ALC	65	M	1	- Zu- Abschläge und Nebenkosten
MOA	66	C	1	- Geldbetrag
UNT	67	M	1	- Nachrichten-Endesegment
UNZ	68	M	1	- Nutzdaten-Endesegment

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used


# Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used


# Nachrichtenaufbaudiagramm

---



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used


# Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used




# Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	1	<b>UNA</b>	M	1	0	Trennzeichenvorgabe

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNA				
UNA1	: Trenner	M	an1	Trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe <b>: Konstante</b>
UNA2	+ Trenner	M	an1	Trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente <b>+ Konstante</b>
UNA3	, Dezimalzeichen (Komma)	M	an1	<b>, Konstante</b>
UNA4	? Freigabezeichen	M	an1	Gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück. <b>? Konstante</b>
UNA5	Leerzeichen	M	an1	Reserviert für spätere Anwendungen.
UNA6	' Segment-Endezeichen	M	an1	<b>' Konstante</b>

**Beschreibung:** Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Es wird nur einmal definiert und gilt für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Es wird daher auch nicht weiter übertragen.

**Beispiel:** UNA: +, ? '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	2	<b>UNB</b>	M	1	0	Nutzdaten-Kopfsegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNB				
S001	SYNTAX-BEZEICHNER	M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	Konstanter Wert: <b>UNOC EDIFACT-Syntax Ausgabe C</b>
0002	Syntax-Versionsnummer	M	n1	Konstanter Wert: <b>3 EDIFACT-Syntax Version 3</b>
S002	ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	Kennung des Absenders (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>65 Absender Telebox400-Anwender</b> <b>ZZZ Absender (weitere Netzbetreiber)</b> <b>14 Absender GLN</b> <b>SHK SHK-Mail</b>
S003	EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	Kennung des Empfängers (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>65 Empfänger Telebox400-Anwender</b> <b>ZZZ Empfänger (weitere Netzbetreiber)</b> <b>14 Empfänger GLN</b> <b>SHK SHK-Mail</b>
S004	DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M		
0017	Datum der Erstellung	M	n6	Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format "JJMMTT" (Dieses Format ist nach der EDIFACT-Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	Format: HHMM
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Lückenlos aufsteigende Nummer je Kommunikationsadresse (X.400, Provider, ...) und Nachrichtentyp. Die Datenaustauschreferenznummer dient der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung von Doppel- und Fehlübertragungen. Diese Aufgabe wird vom Konverter übernommen.
S005		N		
0022		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0026		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0029		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0031		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0032		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0035	Testkennzeichen	C	n1	Testkennzeichen

**Beschreibung:** Im UNB-Segment werden Angaben zur Syntax, zum Absender/Empfänger der Übertragungsdatei, zu Datum/Uhrzeit der Erstellung und eine Datenaustauschreferenz übertragen. Optional kann ein Passwort des Empfängers mit übertragen werden.

**Beispiel:** UNB+UNOC:3+4012345000009:14+4012345000010:14+131011:1146+1+++++1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0010	3	<b>UNH</b>	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNH				
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	In jeder Übertragungsdatei wird mit „1“ beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend durchnummeriert. Diese Aufgabe übernimmt der Konverter.
S009	NACHRICHTENKENNUNG	M		
0065	Nachrichtentypkennung	M	an..6	Konstanter Wert: <b>INVOIC Rechnung</b>
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: <b>D Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)</b>
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: <b>96B UN/EDIFACT Draft Directory D.96B</b>
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..2	Konstanter Wert: <b>UN Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4</b>
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	M	an..6	Konstanter Wert: <b>ITEK41 Version 4.1</b>

**Beschreibung:** Im UNH-Segment wird eine Nachricht eindeutig identifiziert. Das EDITEC-Subset „Rechnung“ basiert auf dem Nachrichtentyp „INVOIC“.

**Beispiel:** UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK41'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0020	4	<b>BGM</b>	M	1	0	Beginn der Nachricht

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
BGM				
C002	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME	M		
1001	Dokumenten-/Nachrichtename, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>380 Rechnung</b> <b>381 Gutschrift</b> <b>31e Leistungsgutschrift *</b> <b>32e Leistungsrechnung *</b>
C106	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENIDENTIFIKATION	M		
1004	Dokumenten-/Nachrichtenummer	M	an..35	Rechnungs-, Gutschrifts- bzw. Stornonummer des Lieferanten.
1225	NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>1 Storno</b> <b>9 Original</b> <b>31 Kopie</b>

**Beschreibung:** Im BGM-Segment wird die Verwendung und der Name der Nachricht festgelegt.

**Implementierungshinweis:** Bei den Dokumententypen 31e \*, 32e \* ist eine individuelle Abstimmung zwischen Absender und Empfänger der Nachricht erforderlich. Rechnungen vom Typ 32e beziehen sich auf Dienstleistungen (z. B.: Kundendienst-Rechnungen für Reparaturen).  
 Bei einem Storno („1“) muss im Segment RFF zwingend unter AFL die Rechnungs- bzw. Gutschriftnummer angegeben werden, die storniert wird.

**Beispiel:** BGM+380+1+1 '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	5	<b>DTM</b>	M	1	1	Rechnungs- oder Gutschriftsdatum

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>3 Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

**Beispiel:** DTM+3:20141013:102'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	6	<b>DTM</b>	M	1	1	Tatsächliches Lieferdatum

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

**Beispiel:** DTM+35:20141014:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	7	<b>DTM</b>	C	1	1	Nachrichtendatum

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>137 Dokumenten- / Nachrichtendatum</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

**Beispiel:** DTM+137:20141015:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	8	<b>FTX</b>	C	10	1	Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>OSI Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen</b> Diese Texte können vom Großhandel überlesen werden und führen nicht zu einer manuellen Bearbeitung/Aussteuerung der Rechnung beim Großhandel.
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	TEXTREFERENZ	M		
4441	Freitextidentifikation, codiert	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>HAE Hinweis auf Entgeldminderungen</b> <b>ROU Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer</b>
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

**Beschreibung:** Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

**Implementierungshinweis:** Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

**Beispiel:** FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	9	<b>FTX</b>	C	10	1	Freier Text

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>INV Rechnungs- bzw. Dokumententext</b> <b>TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren</b> INV: Nach Möglichkeit sollte von diesem Qualifier kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107		N		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

**Beschreibung:** Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

**Implementierungshinweis:** Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

**Beispiel:** FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		<b>SG1</b>	C	1	1	<b>Rechnungs- oder Gutschriftsnummer</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.						
0090	10	<b>RFF</b>	M	1	1	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN		M	
1153	Referenz, Qualifier		M an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>AFL Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig)</b>
1154	REFERENZNUMMER		M an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

**Beschreibung:** Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

**Beispiel:** RFF+AFL:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		<b>SG1</b>	C	1	1	<b>Rechnungs- oder Gutschriftsnummer</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.						
0100	11	<b>DTM</b>	C	1	2	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>3 Rechnungs- oder Gutschriftsdatum</b> Ein Lieferdatum kann zu einem Lieferschein übertragen werden und ein Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum kann zu einer referenzierten Rechnung bzw. Gutschrift übertragen werden.
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

**Beispiel:** DTM+3:20141014:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		<b>SG1</b>	C	1	1	<b>Nummer des Forderungskonto des Lieferanten</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.						
0090	12	<b>RFF</b>	M	1	1	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN		M	
1153	Referenz, Qualifier		M an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>AP Nummer des Forderungskonto des Lieferanten</b>
1154	REFERENZNUMMER		M an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

**Beschreibung:** Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

**Beispiel:** RFF+AP:123456'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		<b>SG2</b>	M	1	1	<b>Hersteller / Lieferant</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.						
0120	13	<b>NAD</b>	M	1	1	<b>Name und Adresse</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>SU Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller</b>
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)</b> <b>ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)</b>
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben): <b>BE Belgien</b> <b>BG Bulgarien</b> <b>DK Dänemark</b> <b>DE Deutschland</b> <b>FI Finnland</b> <b>FR Frankreich</b> <b>GR Griechenland</b> <b>GB Großbritannien</b> <b>IE Irland</b> <b>IT Italien</b> <b>CA Kanada</b> <b>LU Luxembourg</b> <b>NL Niederlande</b> <b>NO Norwegen</b> <b>AT Österreich</b> <b>PT Portugal</b> <b>SE Schweden</b> <b>CH Schweiz</b> <b>ES Spanien</b> <b>TR Türkei</b> <b>US USA</b>

**Beschreibung:** Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

**Beispiel:** NAD+SU+4012345000009:::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		<b>SG3</b>	M	2	2	<b>RFF</b>
Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Herstellers / Lieferants						
0160	14	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>VA Umsatzsteueridentifikationsnummer</b> <b>FC Steuernummer</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

**Beschreibung:** Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer übertragen.

**Beispiel:** RFF+VA:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		<b>SG3</b>	C	1	2	<b>RFF</b>
Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Unternehmens- / Orts-Registriernummer						
0160	15	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>XA Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt)</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

**Beispiel:** RFF+XA:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		<b>SG5</b>	C	1	2	<b>CTA-COM</b>
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.						
0220	16	<b>CTA</b>	M	1	2	<b>Kommunikationspartner</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN		M	
3413			N	Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter		M an..35	Name des Sachbearbeiters.

**Beschreibung:** Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

**Beispiel:** CTA++:Max Mustermann '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		<b>SG5</b>	C	1	2	<b>CTA-COM</b>
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.						
0230	17	<b>COM</b>	C	3	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>EM E-Mail</b> <b>FX Fax</b> <b>TE Telefon</b>

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+max\_mustermann@e\_mail.de:EM'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		<b>SG2</b>	M	1	1	<b>Rechnungsempfänger</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.						
0120	18	<b>NAD</b>	M	1	1	<b>Name und Adresse</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>IV Rechnungsempfänger</b>
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)</b> <b>ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)</b>
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben): <b>BE Belgien</b> <b>BG Bulgarien</b> <b>DK Dänemark</b> <b>DE Deutschland</b> <b>FI Finnland</b> <b>FR Frankreich</b> <b>GR Griechenland</b> <b>GB Großbritannien</b> <b>IE Irland</b> <b>IT Italien</b> <b>CA Kanada</b> <b>LU Luxemburg</b> <b>NL Niederlande</b> <b>NO Norwegen</b> <b>AT Österreich</b> <b>PT Portugal</b> <b>SE Schweden</b> <b>CH Schweiz</b> <b>ES Spanien</b> <b>TR Türkei</b> <b>US USA</b>

**Beschreibung:** Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

**Implementierungshinweis:** Die Angabe des Lieferempfänger „WE“ wird notwendig, falls die Ware im Zuge einer Direktbestellung durch das Handwerk nicht an die Adresse des bestellenden Handwerksunternehmens versendet wird, sondern an eine davon abweichende Lieferadresse (Endkunde, Baustelle etc.). Ohne diese Angabe ist keine Rechnungsstellung des Grosshandels an das Handwerk möglich.

**Beispiel:** NAD+IV+4012345000009: :9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+

INVOIC

# Segmentbeschreibungen

---

+12345+DE'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		<b>SG3</b>	C	2	2	<b>RFF</b>
Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer.						
0160	19	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>VA Umsatzsteueridentifikationsnummer</b> <b>FC Steuernummer</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

**Beschreibung:** Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

**Beispiel:** RFF+VA:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		<b>SG2</b>	C	4	1	<b>Partner</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe weiterer an der Nachricht beteiligter Partner und Orte.						
0120	20	<b>NAD</b>	M	1	1	<b>Name und Adresse</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>WS Großhändler</b> <b>AB Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten)</b> <b>ST Lieferadresse</b> <b>DP Warenempfänger</b>
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	C		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)</b> <b>ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)</b>
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben): <b>BE Belgien</b> <b>BG Bulgarien</b> <b>DK Dänemark</b> <b>DE Deutschland</b> <b>FI Finnland</b> <b>FR Frankreich</b> <b>GR Griechenland</b> <b>GB Großbritannien</b> <b>IE Irland</b> <b>IT Italien</b> <b>CA Kanada</b> <b>LU Luxemburg</b> <b>NL Niederlande</b> <b>NO Norwegen</b> <b>AT Österreich</b> <b>PT Portugal</b> <b>SE Schweden</b> <b>CH Schweiz</b> <b>ES Spanien</b> <b>TR Türkei</b> <b>US USA</b>

**Beschreibung:** Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

**Beispiel:** NAD+WS+4012345000009::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+



INVOIC

# Segmentbeschreibungen

---

+12345+DE'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		<b>SG3</b>	C	2	2	<b>RFF</b>
Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer und Steuernummer.						
0160	21	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>VA Umsatzsteueridentifikationsnummer</b> <b>FC Steuernummer</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

**Beschreibung:** Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

**Beispiel:** RFF+VA:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		<b>SG5</b>	C	1	2	<b>CTA-COM</b>
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.						
0220	22	<b>CTA</b>	M	1	2	<b>Kommunikationspartner</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN		M	
3413			N	Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter		M an..35	Name des Sachbearbeiters.

**Beschreibung:** Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

**Beispiel:** CTA++:Max Mustermann '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		<b>SG5</b>	C	1	2	<b>CTA-COM</b>
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.						
0230	23	<b>COM</b>	C	3	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>EM E-Mail</b> <b>FX Fax</b> <b>TE Telefon</b>

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+max\_mustermann@e\_mail.de:EM'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0240		<b>SG6</b>	C	5	1	TAX
0250	24	<b>TAX</b>	M	1	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>7 Steuer</b>
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: <b>VAT Umsatzsteuer</b>
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	<b>S Mehrwertsteuer</b> <b>B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld</b>

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::19.00+S'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0280		<b>SG7</b>	M	1	1	<b>CUX</b>
Diese Segmentgruppe enthält das CUX-Segment und dient zur Übertragung einer Basiswährung für die gesamte Rechnung.						
0290	25	<b>CUX</b>	M	1	1	<b>Währungsangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CUX				
C504	WÄHRUNGSANGABEN	M		
6347	Währungsangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>2 Basiswährung</b>
6345	Währung, codiert	M	an..3	Die wichtigsten Währungs-codes nach ISO 4217: <b>DKK Dänische Kronen</b> <b>EUR Euro</b> <b>GBP Britische Pfund</b> <b>CAD Kanadische Dollar</b> <b>NOK Norwegische Kronen</b> <b>PLN Polnische Zloty</b> <b>SEK Schwedische Kronen</b> <b>CHF Schweizer Franken</b> <b>USD US Dollar</b>

**Beschreibung:** Im CUX-Segment werden Angaben zu Währungseinheiten, die bei internationalen Transaktionen gefordert sind, übertragen. Sie können bei nationaler Anwendung entfallen.

**Beispiel:** CUX+2:EUR'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	1	1	<b>Valuta</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0320	26	<b>PAT</b>	M	1	1	<b>Zahlungsbedingungen</b>

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT			
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>3 Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.)</b>

**Beschreibung:** Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

**Beispiel:** PAT+3 '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	1	1	<b>Valuta</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0330	27	<b>DTM</b>	M	1	2	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>12 Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel)</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment kann ein Valutadatum, Fälligkeitsdatum bzw. ein Skontodatum übertragen werden.

**Beispiel:** DTM+12:20141016:102'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	6	1	<b>Skonto</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0320	28	<b>PAT</b>	M	1	1	<b>Zahlungsbedingungen</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>22 Skonto</b>
C110			N	
4277			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN		C	
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: <b>5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.</b>
2009			N	Wird im Subset nicht benutzt.
2151			N	Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Skonto und/oder Nettzahlungsziel. Ein festes Valutadatum, Nettzahlungsziel oder Skontodatum wird im folgenden DTM übertragen.

**Beschreibung:** Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

**Beispiel:** PAT+22++5:::9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	6	1	<b>Skonto</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0330	29	<b>DTM</b>	C	1	2	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>343 Enddatum für Skontogültigkeit</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment kann ein Valutadatum, Fälligkeitsdatum bzw. ein Skontodatum übertragen werden.

**Beispiel:** DTM+343:20141029:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	6	1	<b>Skonto</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0340	30	<b>PCD</b>	C	1	2	<b>Prozentangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN		M	
5245	Prozentangaben, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: <b>12 Skonto</b>
5482	Prozentsatz		M n..10	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen.

**Beschreibung:** Im PCD-Segment kann ein Skonto-Prozentsatz übertragen werden.

**Beispiel:** PCD+12:9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	1	1	<b>Nettozahlungsziel</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0320	31	<b>PAT</b>	M	1	1	<b>Zahlungsbedingungen</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>ZZZ Nettozahlungsziel</b>
C110			N	
4277			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN		M	
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: <b>5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.</b>
2009			N	Wird im Subset nicht benutzt.
2151			N	Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Skonto und/oder Nettozahlungsziel. Ein festes Valutadatum, Nettozahlungsziel oder Skontodatum wird im folgenden DTM übertragen.

**Beschreibung:** Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

**Beispiel:** PAT+ZZZ++5:::9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		<b>SG8</b>	C	1	1	<b>Nettozahlungsziel</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0330	32	<b>DTM</b>	C	1	2	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>13 Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment kann ein Valutadatum, Fälligkeitsdatum bzw. ein Skontodatum übertragen werden.

**Beispiel:** DTM+13:20141016:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0920	33	<b>LIN</b>	M	1	1	<b>Positionsdaten</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
LIN				
1082	POSITIONSNUMMER	M	n..6	Positionsnummer der Rechnungsposition.
1229	ART DES VORGANGS, CODIERT	C	an..3	Folgender Code steht zur Verfügung: <b>5 Position ist nicht bonusfähig</b> Falls die Position bonusfähig ist, wird dieses Datenelement leer gelassen.
C212	PRODUKTIDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer des Lieferanten; Ist keine Artikelnummer vorhanden, so erfolgt eine Textspezifizierung im Segment "IMD". Die Datenelementgruppe C212 wird in diesem Fall nicht übertragen.
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>MF Werksartikelnummer</b> <b>EN GTIN-Nummer</b>

**Beschreibung:** Im LIN-Segment wird eine Rechnungsposition durch eine fortlaufende Positionsnummer sowie durch eine Artikelnummer identifiziert. Ein Bezug zur Positionsnummer der Bestellung wird im RFF-Segment hergestellt.

**Beispiel:** LIN+9+5+1:MF'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0930	34	<b>PIA</b>	C	1	2	<b>Zusätzliche Produktinformation</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PIA				
4347	PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION	M	an..3	Konstanter Wert: <b>1 zusätzliche Produktinformation</b>
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>EN GTIN</b>

**Implementierungshinweis:** Wenn vorhanden, sollten beide Nummern übertragen werden

**Beispiel:** PIA+1+1:EN'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
------	--	-------------	---	------	---	---

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0940	35	<b>IMD</b>	M	1	2	<b>Spezifizierung des Artikels (Pflicht)</b>
------	----	------------	---	---	---	--

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077			N	Wird im Subset nicht benutzt.
7081			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	<p>Folgende Codes stehen zur Verfügung:  <b>SP Spezifizierung des Artikels</b>                      Code „SP“ für Spezifizierung des Artikels                      Die Angabe des Artikeltextes (entspricht dem Artikelkurztext) ist erforderlich, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden. Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung.                      Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung.</p> <p>Wird der Code „SP“ angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code „ZU“ für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.</p>
1131			N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055			N	Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..35	Stellen 36-40.

**Beschreibung:** Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position sowie eine Spezifizierung eines Artikels übertragen werden.

**Beispiel:** IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
------	--	-------------	---	------	---	---

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0940	36	<b>IMD</b>	C	1	2	<b>Spezifizierung des Artikels</b>
------	----	------------	---	---	---	------------------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077			N	Wird im Subset nicht benutzt.
7081			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION		M	
7009	Beschreibung der Position		M an..17	<p>Folgende Codes stehen zur Verfügung:  <b>SP Spezifizierung des Artikels</b>                      Code „SP“ für Spezifizierung des Artikels                      Die Angabe des Artikeltextes wird gewünscht, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden.                      Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung.                      Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung.</p> <p>Wird der Code „SP“ angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code „ZU“ für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.</p>
1131			N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055			N	Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position		M an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position		C an..35	Stellen 36-40.

**Beschreibung:** Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position sowie eine Spezifizierung eines Artikels übertragen werden.

**Beispiel:** IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	37	<b>IMD</b>	C	8	2	<b>Zusatztext zur Position</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>ZU Zusatztext zur Position</b> Code „ZU“ für Zusatztext zur Position Dieser Code wird verwendet, wenn zusätzlich zur Artikelnummer eine verbale Beschreibung der Position notwendig ist. In diesem Fall steht eine achtmalige Wiederholung des IMD-Segmentes mit jeweils 40 Stellen Text (also insgesamt 320 Stellen Text) zur Verfügung.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Zusatztext zur Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Zusatztext zur Position	C	an..35	Stellen 36-40.

**Beschreibung:** Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position sowie eine Spezifizierung eines Artikels übertragen werden.

**Implementierungshinweis:** Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Erläuterung muss der Artikeltext (2\*40 Stellen) bei ZU immer übergeben werden.

**Beispiel:** IMD+++ZU::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0960	38	<b>QTY</b>	C	1	2	<b>Menge</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
QTY				
C186	MENGENANGABEN		M	
6063	Menge, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: <b>12 Menge</b>
6060	Menge		M n..15	Menge des Artikels mit drei Nachkommastellen.
6411	Maßeinheit, Qualifier		M an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>CMK</b> Quadrat-Zentimeter <b>CMQ</b> Kubik-Zentimeter <b>CMT</b> Zentimeter <b>DZN</b> Dutzend <b>GRM</b> Gramm <b>HLT</b> Hekto-Liter <b>HUR</b> Stunde <b>KGM</b> Kilogramm <b>KTM</b> Kilometer <b>LTR</b> Liter <b>MIN</b> Minute <b>MMT</b> Millimeter <b>MTK</b> Quadrat-Meter <b>MTQ</b> Kubik-Meter <b>MTR</b> Meter <b>PAK</b> Packung <b>PCE</b> Stück <b>PR</b> Paar <b>RO</b> Anzahl Rollen <b>SET</b> Satz <b>TNE</b> Tonne <b>UI</b> Arbeitseinheiten

**Beschreibung:** Im QTY-Segment wird die berechnete Menge und die Maßeinheit der Position übertragen.

**Beispiel:** QTY+12:9:CMK'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
------	--	-------------	---	------	---	---

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0980	39	<b>ALI</b>	C	1	2	<b>Zusätzliche Angaben</b>
------	----	------------	---	---	---	----------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALI				
3239	HERKUNFTSLAND	M	an..3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166: <b>BE</b> Belgien <b>BG</b> Bulgarien <b>DK</b> Dänemark <b>DE</b> Deutschland <b>FI</b> Finnland <b>FR</b> Frankreich <b>GR</b> Griechenland <b>GB</b> Großbritannien <b>IE</b> Irland <b>IT</b> Italien <b>CA</b> Kanada <b>LU</b> Luxemburg <b>NL</b> Niederlande <b>NO</b> Norwegen <b>AT</b> Österreich <b>PT</b> Portugal <b>SE</b> Schweden <b>CH</b> Schweiz <b>ES</b> Spanien <b>TR</b> Türkei <b>US</b> USA

**Beschreibung:** Im ALI-Segment kann das Herkunftsland übertragen werden.

**Beispiel:** ALI+DE'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0990	40	<b>DTM</b>	M	1	2	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beispiel:** DTM+35:20141016:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1000	41	<b>GIN</b>	C	1	2	<b>Waren-Identifikationsnummer</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
GIN				
7405	IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>SC Zolltarifnummer</b>
C208	IDENTIFIKATIONSNUMMER	M		
7402	Identifikationsnummer	M	an..35	Zolltarifnummer.

**Beschreibung:** Im GIN-Segment kann die Zolltarifnummer übertragen werden.

**Beispiel:** GIN+SC+1 '

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1040	42	<b>FTX</b>	C	1	2	<b>Rechnungs- bzw. Dokumententext</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>INV Rechnungs- bzw. Dokumententext</b>
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

**Beschreibung:** Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden. Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

**Beispiel:** FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		<b>SG25</b>	C	9999	1	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38</b>
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1040	43	<b>FTX</b>	C	1	2	<b>Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren</b>
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

**Beschreibung:** Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden. Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

**Beispiel:** FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1080		<b>SG27</b>	C	10	2	<b>PAT</b>
1090	44	<b>PAT</b>	M	1	2	<b>Zahlungsbedingungen</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	Payment terms type qualifier	M	an..3	<b>NSF Nicht-Skontofähige Position</b>

**Beispiel:** PAT+NSF'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1130		<b>SG28</b>	M	2	2	<b>PRI</b>
Diese Segmentgruppe enthält das PRI-Segment und dient zur Übertragung der Preise der Position.						
1140	45	<b>PRI</b>	M	1	2	<b>Preisangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PRI				
C509	PREISINFORMATION	M		
5125	Preis, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>GRP Bruttopreis</b> <b>NTP Nettopreis</b>
5118	Preis	M	n..15	Preis des Artikels mit zwei Nachkommastellen.
5375		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5387		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5284	Preisbasis je Einheit	M	n..9	Menge auf die sich der vorher angegebene Preis und die in Datenelement 6411 angegebene Maßeinheit bezieht. Bezieht sich der Preis z. B. auf ein Stück, so muss in diesem Datenelement eine „1“ und im Datenelement 6411 der Code PCE für Stück übertragen werden. Die Preisbasis ist wie folgt anzugeben: „1“ = 1 Einheit „10“ = 10 Einheiten „100“ = 100 Einheiten „1000“ = 1000 Einheiten Die Angabe muss den Stammdaten entsprechen.
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Dieses Datenelement ist nur dann anzuwenden, wenn sich die Preisangabe auf eine andere Maßeinheit bezieht als die Mengenangabe der Bestellung. Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>CMK Quadrat-Zentimeter</b> <b>CMQ Kubik-Zentimeter</b> <b>CMT Zentimeter</b> <b>DZN Dutzend</b> <b>GRM Gramm</b> <b>HLT Hekto-Liter</b> <b>HUR Stunde</b> <b>KGM Kilogramm</b> <b>KTM Kilometer</b> <b>LTR Liter</b> <b>MIN Minute</b> <b>MMT Millimeter</b> <b>MTK Quadrat-Meter</b> <b>MTQ Kubik-Meter</b> <b>MTR Meter</b> <b>PAK Packung</b> <b>PCE Stück</b> <b>PR Paar</b> <b>RO Anzahl Rollen</b> <b>SET Satz</b> <b>TNE Tonne</b> <b>UI Arbeitseinheiten</b>

**Beschreibung:** Im PRI-Segment wird der Brutto- und / oder der Nettopreis übertragen. Einer der beiden Preise muss übertragen werden.

**Anmerkung:** Bruttopreis: Preise ohne Zu- und Abschläge.  
Nettopreise: Preis inkl. Zu- und Abschläge

**Beispiel:** PRI+GRP:9:::9:CMK'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	1	2	<b>Referenz Bestellung</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.						
1200	46	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>ON Bestellnummer des Großhändlers</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

**Beschreibung:** Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

**Implementierungshinweis:** Für jede Rechnungsposition muss die Referenzen ON und AAJ übermittelt werden.

Zur Referenz AAJ muss zusätzlich das Lieferdatum übertragen werden.

**Beispiel:** RFF+ON:1:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	1	2	<b>Referenz Bestellung</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.						
1210	47	<b>DTM</b>	C	1	3	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>171 Referenzdatum</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

**Beispiel:** DTM+171:20141015:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	1	2	<b>Referenz Lieferschein</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins						
1200	48	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>AAJ Lieferscheinnummer des Lieferanten</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

**Beschreibung:** Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

**Implementierungshinweis:** Für jede Rechnungsposition muss die Referenzen ON und AAJ übermittelt werden.

Zur Referenz AAJ muss zusätzlich das Lieferdatum übertragen werden.

**Beispiel:** RFF+AAJ:1:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	1	2	<b>Referenz Lieferschein</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins						
1210	49	<b>DTM</b>	C	1	3	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>171 Referenzdatum</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

**Beispiel:** DTM+171:20141015:102'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	1	2	<b>Referenz Lieferavis</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis						
1200	50	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>AAJ Lieferavisnummer des Lieferanten</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

**Beschreibung:** Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

**Implementierungshinweis:** Für jede Rechnungsposition muss die Referenzen ON und AAJ übermittelt werden.

Zur Referenz AAJ muss zusätzlich das Lieferdatum übertragen werden.

**Beispiel:** RFF+AAJ:1:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	1	2	<b>Referenz Lieferavis</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis						
1210	51	<b>DTM</b>	C	1	3	<b>Datum-/Zeit-/Periodenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>171 Referenzdatum</b>
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	C	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	C	an..3	Konstanter Wert: <b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

**Beispiel:** DTM+171:20141015:102'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		<b>SG29</b>	C	7	2	<b>Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnungsposition bezieht. (Anwendung bei Sammelrechnungen)						
1200	52	<b>RFF</b>	M	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>ACE Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten</b> <b>ACD Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer</b> <b>ADA Rückgabenummer des Großhändlers</b>
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

**Beschreibung:** Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

**Beispiel:** RFF+ACE:1:1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		<b>SG33</b>	C	99	2	TAX-MOA
1350	53	<b>TAX</b>	M	1	2	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>7 Steuer</b>
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: <b>VAT Umsatzsteuer</b>
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	<b>S Mehrwertsteuer</b> <b>B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld</b>

Beispiel: TAX+7+VAT++++:::0+B'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		<b>SG33</b>	C	99	2	TAX-MOA
1360	54	<b>MOA</b>	M	1	3	Geldbetrag

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	<b>124 Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel</b>
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

**Beispiel:** MOA+124:0'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		<b>SG38</b>	C	1	2	<b>Multiplikator</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.						
1510	55	<b>ALC</b>	M	1	2	<b>Multiplikator</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>J Anpassung</b>
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>SF Multiplikator</b>

**Beschreibung:** Bei der Angabe eines Multiplikators handelt es sich um einen Nettomultiplikator, in dem alle Zu- und Abschläge für diese Position bereits eingerechnet sind.

Der Multiplikator dient der automatischen Rechnungsprüfung, die Einzelkonditionen zur Information und manuellen Recherche bei Abweichungen, die bei der automatischen Prüfung festgestellt wurden.

**Beispiel:** ALC+J++++SF'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		<b>SG40</b>	M	1	3	<b>PCD</b>
Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.						
1580	56	<b>PCD</b>	M	1	3	<b>Prozentangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>1 Multiplikator</b>
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Multiplikator wird mit bis zu acht Nachkommastellen übertragen.

**Beschreibung:** Im PCD-Segment wird ein Multiplikator zur Rechnungsposition übertragen.

**Beispiel:** PCD+1:9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		<b>SG38</b>	C	30	2	<b>Zu- und Abschläge</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.						
1510	57	<b>ALC</b>	M	1	2	<b>Zu- und Abschläge</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>A Abschlag</b> <b>C Zuschlag</b>
C552			N	
1230			N	Wird im Subset nicht benutzt.
4471			N	Wird im Subset nicht benutzt.
1227			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160)</b> <b>AA Advertising allowance</b> <b>AAA Telecommunication charges</b> <b>AAB Returned goods charges</b> <b>AAC Modification costs</b> <b>AAD Job-order production</b> <b>AAE Outlays</b> <b>AAF Off-premises surcharge</b> <b>AAG Gold surcharge</b> <b>AAH Processing surcharge</b> <b>AAI Attestation fee</b> <b>AAJ Copper surcharge</b> <b>AAK Energy surcharge</b> <b>AAL Deduction for missing parts</b> <b>AAM Rubber surcharge</b> <b>AAN Brass surcharge</b> <b>AAO Material surcharge/deduction</b> <b>AAP Lead surcharge</b> <b>AAQ Price index surcharge</b> <b>AAR Platinum surcharge</b> <b>AAS Acceptance cost</b> <b>AAT Rush delivery</b> <b>AAU Selenium surcharge</b> <b>AAV Special construction charge</b> <b>AAW Deduction for delayed return</b> <b>AAX Wolfram surcharge</b> <b>AAZ Concession fee</b> <b>ABA Compulsory storage fee</b> <b>ABB Defuel</b> <b>ABC Into plane fee</b> <b>ABD Overtime</b> <b>ABE Reservicing charge</b> <b>ABF Tooling cost</b> <b>ABG Tooling charge</b> <b>ABH Throughput allowance</b> <b>ABI Superfund fee</b> <b>ABJ Airport system fee</b> <b>ABK Miscellaneous</b> <b>ABL Packaging surcharge</b> <b>ABM Scrap surcharge</b> <b>ABN Dunnage charge</b> <b>ABO Air freight transportation</b> <b>ABP Carriage charge</b> <b>ABQ Tonnage rebate</b>

# Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
			ABR Containerisation
			ABS Carton packing
			ABT Hessian wrapped
			ABU Polyethylene wrap packing
			ABV Miscellaneous customs charge
			ABW Customs duty charge
			ABX Miscellaneous special tooling charge
			ABY Tooling amortisation
			ABZ Miscellaneous rebate or discount
			ACA Allowance
			ACB Future discount off retail
			ACC Miscellaneous setting costs (tooling)
			ACD Minimum amount costs for quantity based surcharges
			ACE Below schedule quantity after quantity-based surcharge
			ACF Miscellaneous treatment
			ACG Enamelling treatment
			ACH Heat treatment
			ACI Plating treatment
			ACJ Painting
			ACK Polishing
			ACL Priming
			ACM Preservation treatment
			ACN Miscellaneous other surcharges
			ACO Alloy surcharge
			ACP Coke surcharge
			ACQ Royalty surcharge
			ACR Wheel handling charge
			ACS Fitting surcharge
			ACT Non-standard surcharge
			ACU Standard surcharge
			ACV Wheel surcharge
			ACW Washer surcharge
			ACX Ocean freight charge
			ACY Container deposit charge
			ACZ Damaged merchandise
			ADA Bopsheet charge
			ADB Drum deposit
			ADC Consolidation
			ADD Inland transportation
			ADE Bill of lading charge
			ADF Excise tax-destination
			ADG Customs bond charge
			ADH Per pound charge
			ADI Royalties
			ADJ Airbag charge
			ADK Transfer charge
			ADL Slipsheet charge
			ADM Binding services
			ADN Repair or replacement of broken returnable package
			ADO Efficient logistics
			ADP Merchandising
			ADQ Product mix
			ADR Other services
			ADS Full pallet ordering
			ADT Pick-up
			ADU Handling by the 1st level sub-contractor
			ADV Handling by the 2nd level sub-contractor
			ADX Handling by the contractor
			ADY New product introduction
			AG Silver surcharge
			AJ Adjustments
			AL Aluminium surcharge
			AM Additional material
			AU Authentication charge

# Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
			CA Cataloguing services CAA Cancellation charge CAB Cartage CAC Cash discount CAD Certification fee CAE Certificate of conformance CAF Certificate of origin CAG Competitive allowance CAH Competitive auto allowance CAI Cutting charge CAJ Consular costs CAK Customer collection rebate CB Commission CD Car loading CG Cleaning charge CK COD charge CL Contract allowance CO Cents off CP Competitive price CS Cigarette stamping CT Count and recount CW Container allowance DA Defective allowance DAA Deficit freight DAB Layout/design DAD Driver assigned unloading DAE Distributor discount/allowance DI Discount DL Delivery DM Demurrage EAA Early buy allowance EAB Early payment allowance EG Engraving EP Expediting premium ER Exchange rate guarantee charge EX Export shipping charge FA Freight allowance FAA Fabrication charge FAB Freight equalization FAC Freight surcharge FC Freight charge FG Free goods FH Filling/handling charge FI Finance charge FN Special finish charge FR Flat rate GAA Grinding HAA Hose charge HD Handling HH Hoisting and hauling IA Invoice adjustment IAA Installation IAB Installation and warranty ID Inside delivery charge IF Inspection fee IN Insurance IR Installation and training IS Invoice services KO Koshering L1 Shipper load, carrier count LA Labelling LAA Labour charge LAB Labor (repair and return orders) LAC License fee LF Legalisation fee LS Local sales tax MA Material allowance (special materials)



# Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
			MAA Mileage or travel MAB Mileage fee (for repair and return) MAC Minimum order/minimum billing charge MAD Monthly rental MAE Mounting MC Material surcharge (special materials) MI Mail invoice ML Mail invoice to each location NAA Non-returnable containers OA Outside cable connectors OAA Overtime loading PA Pack invoice with shipment PAA Phosphatizing (steel treatment) PAB Postage charge PAC Premium charge PAD Promotional allowance PAE Promotional discount PC Packing PD Palladium surcharge PI Pick-up allowance PL Palletizing PN Pallet charge PO Per order charge QAA Quantity surcharge QD Quantity discount RAA Rebate RAB Repack charge RAC Repair RAD Returnable container RAE Resellers discount RAF Restocking charge RAG Roll rebate RAH Road/rail tanker rebate RE Re-delivery charge RF Refurbishing charge RH Rail wagon hire RO Roe allowance/charge RP Repair charge RV Freight charge/costs of loading SA Salvage SAA Shipping and handling SAB Special allowance SAC Special credit SAD Special packaging SAE Stamping SAF Supplemental items SAG Surcharge (dollar value) SAH Surcharge (percentage) SAI Shipper load, consignee unload SAJ Small packages charge SC Surcharge SD Shrinkage allowance SF Special rebate SG Shrink-wrap charge SH Special handling service SM Special finish ST Stamp duties SU Set-up SZ Steel surcharge TAA Telephone charge TAB Tank rental TAC Testing charge TAD Testing allowance TAE Truckload discount TD Trade discount TS State tax TT Transportation - third party billing

# Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
			<b>TV Transportation - vendor provided</b> <b>TX Tax</b> <b>TZ Temporary allowance</b> <b>UM Unsaleable merchandise allowance</b> <b>V1 Drop yard</b> <b>V2 Drop dock</b> <b>VAA Vendor freight</b> <b>VAB Volume discount</b> <b>VL Vehicle load allowance</b> <b>WH Warehousing</b> <b>XAA Combine all same day shipment</b> <b>YY Split pickup</b> <b>ZZZ Mutually defined</b>
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	M an..35	Hier muss die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

**Beschreibung:** Das ALC-Segment dient zur Angabe von Zu- und Abschlägen für einzelne Positionen.

**Beispiel:** ALC+A++++ZZZ>:::Konditionsbezeichnung'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		<b>SG40</b>	C	1	3	<b>PCD</b>
Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.						
1580	58	<b>PCD</b>	M	1	3	<b>Prozentangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>3 Prozentsatz</b>
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Prozentsatz wird mit bis zu zwei Nachkommastellen übertragen.

**Beschreibung:** Im PCD-Segment wird ein Prozentsatz zur Rechnungsposition übertragen.

Prozentsätze für Rabattangaben dienen nur zur Information.

**Beispiel:** PCD+3:9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		<b>SG41</b>	C	1	3	<b>Geldbetrag</b>
Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen Geldbetrag.						
1610	59	<b>MOA</b>	M	1	3	<b>Geldbetrag</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG		M	
5025	Geldbetrag, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: <b>8 Geldbetrag</b>
5004	Geldbetrag		M n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

**Beschreibung:** Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

**Beispiel:** MOA+8 : 9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		<b>SG41</b>	C	1	3	<b>Zuschlags- oder Abschlagsbasis</b>
Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen Geldbetrag.						
1610	60	<b>MOA</b>	M	1	3	<b>Geldbetrag</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG		M	
5025	Geldbetrag, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: <b>25 Zuschlags- oder Abschlagsbasis</b>
5004	Geldbetrag		M n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

**Beschreibung:** Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

**Beispiel:** MOA+25:9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1840	61	<b>UNS</b>	M	1	0	<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNS				
0081	ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT	M	a1	Konstanter Wert: <b>S Trennung von Positions- und Summenteil</b>

**Beschreibung:** Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und Summenteil.

**Beispiel:** UNS+S'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1860      **SG48**      M      8      1      **MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das Segment MOA und dient zur Angabe der Rechnungssummen.  
Zu übertragene Rechnungssummen

Summe der Positionswerte  
+/- EURO Wert (Zu- & Abschläge)

= Warenwert  
+ Nebenkosten  
= USt.-pflichtiger Betrag  
+ Umsatzsteuer

= Rechnungsbetrag  
Skontofähiger Anteil des Warenwertes

Zu nutzende Elemente

SG 48/MOA/C516/5004 mit Code „79“  
SG 51/ALC/MOA

SG 48/MOA/C516/5004 mit Code „56“  
SG 51/ALC/MOA  
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code „125“  
SG 50/TAX/MOA

SG 48/MOA/C516/5004 mit Code „9“  
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code „12“

1870    62      **MOA**      M      1      1      **Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>79 Summe der Positionswerte</b> <b>56 Warenwert</b> <b>125 Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld)</b> <b>9 Rechnungsbetrag (Pflichtfeld)</b> <b>12 Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes</b> <b>109 Skontofähiger Betrag</b> <b>124 Steuerbetrag</b>
5004	Geldbetrag	M	n..18	Summe entsprechend dem in Datenelement 5025 angegebenen Qualifier.

**Beschreibung:**                      Im MOA-Segment werden die Rechnungssummen übertragen.

**Beispiel:**                              MOA+79:9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		<b>SG50</b>	M	2	1	<b>TAX-MOA</b>
Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.						
1920	63	<b>TAX</b>	M	1	1	<b>Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
<b>TAX</b>				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: <b>7 Steuer</b>
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: <b>VAT Umsatzsteuer</b>
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer.
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	<b>S Mehrwertsteuer</b> <b>B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld</b>

**Beschreibung:** Im TAX-Segment wird der Umsatzsteuer-Prozentsatz übertragen.

**Beispiel:** TAX+7+VAT+++:::19.00+S'



# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		<b>SG50</b>	M	2	1	<b>TAX-MOA</b>
Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.						
1930	64	<b>MOA</b>	M	1	2	<b>Geldbetrag</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG		M	
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: <b>125 Steuerpflichtiger Betrag</b> <b>124 Steuerbetrag</b>
5004	Geldbetrag		M n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

**Beschreibung:** Im MOA-Segment wird der Umsatzsteuer-Geldbetrag übertragen.

**Beispiel:** MOA+125:9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		<b>SG51</b>	C	15	1	<b>ALC-MOA</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.						
1950	65	<b>ALC</b>	M	1	1	<b>Zu- Abschläge und Nebenkosten</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>A Abschlag</b> <b>C Zuschlag</b>
C552			N	
1230			N	Wird im Subset nicht benutzt.
4471			N	Wird im Subset nicht benutzt.
1227			N	Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: <b>ABW Zollgebühren</b> <b>AU Beglaubigungsgebühren</b> <b>DL Fracht</b> <b>IN Versicherung</b> <b>PC Verpackung</b> <b>ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160)</b>
1131			N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055			N	Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	C	an..35	Bei Angabe des Codes „ZZZ“ in Datenelement 7161 muss hier die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

**Beschreibung:** Im ALC-Segment werden prozentuale und monetäre Zu- und Abschläge auf die gesamte Rechnung als Summe abgebildet.

**Beispiel:** ALC+A++++ABW:::Konditionsbezeichnung'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		<b>SG51</b>	C	15	1	<b>ALC-MOA</b>
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.						
1970	66	<b>MOA</b>	C	1	2	<b>Geldbetrag</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG		M	
5025	Geldbetrag, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: <b>8 Geldbetrag</b>
5004	Geldbetrag		M n..18	Zu- oder Abschlag mit zwei Nachkommastellen.

**Beschreibung:** Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag zu den zuvor festgelegten Zuoder Abschlägen übertragen.

**Beispiel:** MOA+8 : 9'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1980	67	<b>UNT</b>	M	1	0	Nachrichten-Endesegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNT				
0074	ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT	M	n..6	Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, incl. der Segmente UNH und UNT.
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNH / 0062 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNH verglichen.

**Beschreibung:** Im UNT-Segment wird zur Plausibilitätsprüfung die Anzahl der Segmente sowie eine Nachrichtenreferenznummer übertragen.

**Beispiel:** UNT+65+1'

# Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	68	<b>UNZ</b>	M	1	0	<b>Nutzdaten-Endesegment</b>

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNZ				
0036	DATENAUSTAUSCHZÄHLER	M	n..6	Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNB...UNZ eingetragen.
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNB / 0020 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNB verglichen.

**Beschreibung:** Im UNZ-Segment kann ein Datenaustauschzähler sowie eine Datenaustauschreferenz übertragen werden.

**Beispiel:** UNZ+1+1'