





Implementierungsrichtlinie zum EDIFACT-SUBSET EDITEC INVOIC

INVOIC
Version 4.1

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Nachrichtenstruktur	۷
Nachrichtenaufbaudiagramm	6
Segmentheschreibung	12

INVOIC / UN D.96B S3

Einleitung

Das vorliegende EDIFACT-Subset zum Nachrichtentyp "Rechnung" wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. und dem Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. von ITEK erstellt.

ITEK GmbH Technologiepark 8 33100 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 16 14 -0 Telefax: (0 52 51) 16 14 -99

E-Mail: info@itek.de

Das EDIFACT-Subset basiert auf der EDIFACT-Syntax-Version 3 und auf den folgenden öffentlichen Dokumenten:

- EDIFACT Einheitlicher Nachrichtentyp "INVOIC"
- UN/EDIFACT Directory 96B, UN/ECE/TRADE/WP.4
- EDIFACT-Anwendungsrichtlinie Service-Segmente, Entwurf DIN 16560-Teil 1, Februar 1994
- UN/EDIFACT Codeliste D.97A

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 3 / 8

Nachrichtenstruktur

	1.18.1.0			4	Taranasiahannasiaha	
	UNA	1	M	1	- Trennzeichenvorgabe	
	UNB	2	M	1	- Nutzdaten-Kopfsegment	
	UNH	3	M	1	Nachrichten-KopfsegmentBeginn der Nachricht	
	BGM	4	M	1	Beginn der Nachricht Rechnungs- oder Gutschriftsdatum	
	DTM	5	M	1	- Rechnungs- oder Gutschintsdatum - Tatsächliches Lieferdatum	
	DTM	6	M	1		
	DTM	7	C C	1	- Nachrichtendatum	
	FTX	8		10	- Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen	
	FTX	9	C C	10	- Freier Text	
	—SG1 RFF	10	M	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsnummer	
		10 11	C	1	- Referenzangaben	
	—DTM —SG1	11	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben	
	—3G1 —RFF	12	М	1 1	 Nummer des Forderungskonto des Lieferanten Referenzangaben 	
•	—КГГ —SG2	12	M		- Hersteller / Lieferant	
	—3G2 NAD	13	M	1	- Name und Adresse	
	SG3	13	M	1 2	- Name und Adresse - RFF	
	—3G3 —RFF	14	M	1		
-	—KFF —SG3	14	C	1	- Referenzangaben - RFF	
	—3G3 —RFF	15	М	1	- Referenzangaben	
-	—SG5	13	C	1	- CTA-COM	
	—SGS CTA	16	М	1	- Kommunikationspartner	
	—COM	17	C	3	- Kommunikationsverbindung	
	—SG2	17	М	1	- Rechnungsempfänger	
	—3G2 NAD	18	M	1	- Name und Adresse	
	—SG3	10	C	2	- RFF	
	—363 —RFF	19	М	1	- Referenzangaben	
	—SG2	19	C	4	- Partner	
	—3G2 NAD	20	М	1	- Name und Adresse	
1	—SG3	20	C	2	- RFF	
	—RFF	21	М	1	- Referenzangaben	
	—SG5	۲ ا	C	1	- CTA-COM	
	CTA	22	М	1	- Kommunikationspartner	
Ш	_COM	23	C	3	- Kommunikationsverbindung	
	—SG6	20	C	5	- TAX	
	—TAX	24	М	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben	
	_SG7	- '	M	1	- CUX	
	_CUX	25	M	1	- Währungsangaben	
	—SG8		С	1	- Valuta	
	PAT	26	M	1	- Zahlungsbedingungen	
	—DTM	27	М	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben	
	—SG8		С	6	- Skonto	
	PAT	28	М	1	- Zahlungsbedingungen	
	DTM	29	С	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben	
	—PCD	30	С	1	- Prozentangaben	
_	_SG8	-	C	1	- Nettozahlungsziel	
	PAT	31	М	1	- Zahlungsbedingungen	
	—DTM	32	С	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben	
	SG25		С	9999	- LIN-PIA-IMD-IMD-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-FTX-SG27-SG28-SG29-SG29-SG29-SG33-SG38-SG38	
	LIN	33	М	1	- Positionsdaten	
	PIA	34	С	1	- Zusätzliche Produktinformation	

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used,

X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC / UN D.96B S3 INVOIC; 4.1 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 4 / 85


Nachrichtenstruktur

•				
IMD	35	М	1	- Spezifizierung des Artikels (Pflicht)
IMD	36	С	1	- Spezifizierung des Artikels
IMD	37	С	8	- Zusatztext zur Position
QTY	38	С	1	- Menge
ALI	39	С	1	- Zusätzliche Angaben
DTM	40	М	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
GIN	41	С	1	- Waren-Identifikationsnummer
FTX	42	С	1	 Rechnungs- bzw. Dokumententext
FTX	43	С	1	- Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
SG27		С	10	- PAT
L—PAT	44	М	1	- Zahlungsbedingungen
SG28		М	2	- PRI
L—PRI	45	М	1	- Preisangaben
SG29		С	1	- Referenz Bestellung
RFF	46	М	1	- Referenzangaben
L—DTM	47	С	1	 Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		С	1	- Referenz Lleferschein
RFF	48	М	1	- Referenzangaben
L—DTM	49	С	1	 Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		С	1	- Referenz Lieferavis
RFF	50	М	1	- Referenzangaben
L—DTM	51	С	1	 Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		С	7	- Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum
L—RFF	52	M	1	- Referenzangaben
SG33		С	99	- TAX-MOA
TAX	53	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	54	M	1	- Geldbetrag
SG38		С	1	- Multiplikator
ALC	55	M	1	- Multiplikator
SG40		M	1	- PCD
Ц— _{PCD}	56	M	1	- Prozentangaben
SG38		С	30	- Zu- und Abschläge
ALC	57	M	1	- Zu- und Abschläge
SG40		С	1	- PCD
L—PCD	58	M	1	- Prozentangaben
SG41		С	1	- Geldbetrag
Ш МОА	59	M	1	- Geldbetrag
SG41		С	1	- Zuschlags- oder Abschlagsbasis
Ш—моа	60	M	1	- Geldbetrag
UNS	61	M	1	- Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	8	- MOA
MOA	62	M	1	- Geldbetrag
SG50		M	2	- TAX-MOA
TAX	63	М	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	64	M	1	- Geldbetrag
SG51		С	15	- ALC-MOA
ALC	65	М	1	- Zu- Abschläge und Nebenkosten
MOA	66	С	1	- Geldbetrag
UNT	67	М	1	- Nachrichten-Endesegment
UNZ	68	М	1	- Nutzdaten-Endesegment

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used,


X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC / UN D.96B S3 INVOIC; 4.1 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 5 / 85




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 Seite: 6 / 85




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 Seite: 7 / 85




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used


INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019



INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 Seite: 9 / 85



INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 Seite: 10 / 85



INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 Seite: 11 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	1	UNA	M	1	0	Trennzeichenvorgabe

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
UNA			
UNA1	: Trenner	M an1	Trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe : Konstante
UNA2	+ Trenner	M an1	Trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente + Konstante
UNA3	, Dezimalzeichen (Komma)	M an1	, Konstante
UNA4	? Freigabezeichen	M an1	Gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück. ? Konstante
UNA5	Leerzeichen	M an1	Reserviert für spätere Anwendungen.
UNA6	' Segment-Endezeichen	M an1	' Konstante

Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Es wird nur einmal definiert und gilt für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Es wird daher auch nicht weiter Beschreibung:

Beispiel: UNA:+,? '

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

12 / Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	2	UNB	М	1	0	Nutzdaten-Kopfsegment

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
UNB			l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
S001	SYNTAX-BEZEICHNER	M	
0001	Syntax-Kennung	M a4	Konstanter Wert: UNOC EDIFACT-Syntax Ausgabe C
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	Konstanter Wert: 3 EDIFACT-Syntax Version 3
S002	ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	М	
0004	Absenderbezeichnung	M an35	Kennung des Absenders (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M an4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: 65 Absender Telebox400-Anwender ZZZ Absender (weitere Netzbetreiber) 14 Absender GLN SHK SHK-Mail
S003	EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	М	
0010	Empfängerbezeichnung	M an35	Kennung des Empfängers (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M an4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: 65 Empfänger Telebox400-Anwender ZZZ Empfänger (weitere Netzbetreiber) 14 Empfänger GLN SHK SHK-Mail
S004	DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M	
0017	Datum der Erstellung	M n6	Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format "JJMMTT" (Dieses Format ist nach der EDIFACT- Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	Format: HHMM
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M an14	Lückenlos aufsteigende Nummer je Kommunikationsdresse (X.400, Provider,) und Nachrichtentyp. Die Datenaustauschreferenznummer dient der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung von Doppel- und Fehlübertragungen. Diese Aufgabe wird vom Konverter übernommen.
S005		N	
0022		N	Wird im Subset nicht benutzt.
0026		N	Wird im Subset nicht benutzt.
0029		N	Wird im Subset nicht benutzt.
0031		N	Wird im Subset nicht benutzt.
0032	Td	N	Wird im Subset nicht benutzt.
0035	Testkennzeichen	C n1	Testkennzeichen

Im UNB-Segment werden Angaben zur Syntax, zum Absender/Empfänger der Übertragungsdatei, zu Datum/Uhrzeit der Erstellung und eine Datenaustauschreferenz übertragen. Optional kann ein Passwort Beschreibung:

des Empfängers mit übertragen werden.

Beispiel: UNB+UNOC:3+4012345000009:14+4012345000010:14+131011:1146+1++++++1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite:

13 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0010	3	UNH	М	1	0	Nachrichten-Kopfsegment

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
UNH			
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M an14	In jeder Übertragungsdatei wird mit "1" beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend durchnumeriert. Diese Aufgabe übernimmt der Konverter.
S009	NACHRICHTENKENNUNG	М	
0065	Nachrichtentypkennung	M an6	Konstanter Wert: INVOIC Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an3	Konstanter Wert: D Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an3	Konstanter Wert: 96B UN/EDIFACT Draft Directory D.96B
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M an2	Konstanter Wert: UN Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	M an6	Konstanter Wert: ITEK41 Version 4.1

Beschreibung: Im UNH-Segment wird eine Nachricht eindeutig identifiziert. Das EDITEC-Subset "Rechnung" basiert auf

dem Nachrichtentyp "INVOIC".

Beispiel: UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK41'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 14 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0020	4	BGM	М	1	0	Beginn der Nachricht

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
BGM			
C002	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME	М	
1001	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 380 Rechnung 381 Gutschrift 31e Leistungsgutschrift * 32e Leistungsrechnung *
C106	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENIDENTIFIKATION	М	-
1004	Dokumenten-/Nachrichtennummer	M an35	Rechnungs-, Gutschrifts- bzw. Stornonummer des Lieferanten.
1225	NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 1 Storno 9 Original 31 Kopie

Beschreibung: Im BGM-Segment wird die Verwendung und der Name der Nachricht festgelegt.

Implementierungshinweis: Bei den Dokumententypen 31e *, 32e * ist eine individuelle Abstimmung zwischen Absender und Empfänger der Nachricht erforderlich. Rechnungen vom Typ 32e beziehen sich auf Dienstleistungen (z.

B.: Kundendienst-Rechnungen für Reparaturen).

Bei einem Storno ("1") muss im Segment RFF zwingend unter AFL die Rechnungs- bzw.

Gutschriftnummer angegeben werden, die storniert wird.

Beispiel: BGM+380+1+1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 19.11.2019 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 15 /

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	5	DTM	М	1	1	Rechnungs- oder Gutschriftsdatum

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 3 Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

Beispiel: DTM+3:20141013:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 16 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	6	DTM	М	1	1	Tatsächliches Lieferdatum

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

Beispiel: DTM+35:20141014:102'

INVOIC; 4.1 19.11.2019 17 / 85 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck:

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	7	DTM	С	1	1	Nachrichtendatum

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 137 Dokumenten- / Nachrichtendatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

Beispiel: DTM+137:20141015:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 18 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	8	FTX	С	10	1	Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX			
4451	TEXT, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: OSI Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen Diese Texte können vom Großhandel überlesen werden und führen nicht zu einer manuellen Bearbeitung/Aussteuerung der Rechnung beim Großhandel.
4453		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C107	TEXTREFERENZ	M	
4441	Freitextidentifikation, codiert	M an17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: HAE Hinweis auf Entgeldminderungen ROU Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer
C108	FREIER TEXT	С	
4440	Freier Text	M an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	

Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden. Beschreibung:

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

Beispiel: FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'

> INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

19 / Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	9	FTX	С	10	1	Freier Text

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX			
4451	TEXT, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: INV Rechnungs- bzw. Dokumententext TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren INV: Nach Möglichkeit sollte von diesem Qualifier kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.
4453		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C107		N	
4441		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	С	
4440	Freier Text	M an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

Beispiel: FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 20 /

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name			
0080		SG1	С	1	1	Rechnungs- oder Gutschriftsnummer			
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.							
0090	10	RFF	М	1	1	Referenzangaben			

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AFL Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig)
1154	REFERENZNUMMER	M an35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

Beispiel: RFF+AFL:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 21 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0080		SG1	С	1	1	Rechnungs- oder Gutschriftsnummer		
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.							
0100	11	DTM	С	1	2	Datum-/Zeit-/Periodenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 3 Rechnungs- oder Gutschriftsdatum Ein Lieferdatum kann zu einem Lieferschein übertragen werden und ein Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum kann zu einer referenzierten Rechnung bzw. Gutschrift übertragen werden.
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+3:20141014:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 22 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0080		SG1	С	1	1	Nummer des Forderungskonto des Lieferanten		
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.							
0090	12	RFF	M	1	1	Referenzangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AP Nummer des Forderungskonto des Lieferanten
1154	REFERENZNUMMER	M an35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

Beispiel: RFF+AP:123456'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 23 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0110		SG2	М	1	1	Hersteller / Lieferant		
	Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.							
0120	13	NAD	M	1	1	Name und Adresse		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD			
3035	PARTNER, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: SU Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	М	
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M an35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)
C058		N	
3124		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M	
3036	Name des Partners	M an35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C an35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C an35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M	
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M an35	
3164	ORT	M an35	
3229		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M an9	
3207	LAND, CODIERT	M an3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben): BE Belgien BG Bulgarien DK Dänemark DE Deutschland FI Finnland FR Frankreich GR Griechenland GB Großbritannien IE Irland IT Italien CA Kanada LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen AT Österreich PT Portugal SE Schweden CH Schweiz ES Spanien TR Türkei US USA

Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen. Beschreibung:

Beispiel: NAD+SU+4012345000009::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+

+12345+DE'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

24 / 85 Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		SG3	М	2	2	RFF
		Diese Segmentgr Herstellers / Liefe		hält das RFF-S	Segment un	d dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer des
0160	14	RFF	М	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: VA Umsatzsteueridentifikationsnummer FC Steuernummer
1154	Referenznummer	M an35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer übertragen.

Beispiel: RFF+VA:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 25 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		SG3	С	1	2	RFF
		Diese Segmentgr	uppe ent	hält das RFF-S	Segment un	d dient zur Angabe der Unternehmens- / Orts-Registriernummer
0160	15	RFF	М	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: XA Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt)
1154	Referenznummer	M an35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

Beispiel: RFF+XA:1'

Druck: 19.11.2019 Seite: 26 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
0210		SG5	С	1	2	CTA-COM	
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.							
0220	16	СТА	М	1	2	Kommunikationspartner	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA			
3139		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	М	
3413		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M an35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters

übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel: CTA++: Max Mustermann'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 27 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
0210		SG5	С	1	2	CTA-COM	
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.							
0230	17	COM	С	3	3	Kommunikationsverbindung	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
СОМ			
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	М	
3148	Kommunikationsnummer	M an512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EM E-Mail FX Fax TE Telefon

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen

Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 28 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name			
0110		SG2	М	1	1	Rechnungsempfänger			
		Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.							
0120	18	NAD	M	1	1	Name und Adresse			

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD			
3035	PARTNER, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: IV Rechnungsempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	М	
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M an35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)
C058		N	
3124		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M	
3036	Name des Partners	M an35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C an35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C an35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	М	
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M an35	
3164	ORT	M an35	
3229		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M an9	
3207	LAND, CODIERT	M an3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben): BE Belgien BG Bulgarien DK Dänemark DE Deutschland FI Finnland FR Frankreich GR Griechenland GB Großbritannien IE Irland IT Italien CA Kanada LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen AT Österreich PT Portugal SE Schweden CH Schweiz ES Spanien TR Türkei US USA

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige

Adressangaben übertragen.

Implementierungshinweis: Die Angabe des Lieferempfänger "WE" wird notwendig, falls die Ware im Zuge einer Direktbestellung

durch das Handwerk nicht an die Adresse des bestellenden Handwerksunternehmen versendet wird, sondern an eine davon abweichende Lieferadresse (Endkunde, Baustelle etc.). Ohne diese Angabe ist

keine Rechnungsstellung des Grosshandels an das Handwerk möglich.

Beispiel: NAD+IV+4012345000009::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 29 /

Segmentbeschreibungen

+12345+DE'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.201

Druck: 19.11.2019 Seite: 30 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		SG3	С	2	2	RFF
		Diese Segmentgr Steuernummer.	uppe ent	hält das RFF-S	Segment un	d dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer oder
0160	19	RFF	М	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: VA Umsatzsteueridentifikationsnummer FC Steuernummer
1154	Referenznummer	M an35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen. Beschreibung:

Beispiel: RFF+VA:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

31 / 85 Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name			
0110		SG2	С	4	1	Partner			
		Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe weiterer an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.							
0120	20	NAD	М	1	1	Name und Adresse			

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD			
3035	PARTNER, QUALIFIER	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: WS Großhändler AB Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten) ST Lieferadresse DP Warenempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	С	
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M an35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)
C058		N	
3124		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M	
3036	Name des Partners	M an35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C an35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C an35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M	
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M an35	
3164	ORT	M an35	
3229		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M an9	
3207	LAND, CODIERT	M an3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben): BE Belgien BG Bulgarien DK Dänemark DE Deutschland FI Finnland FR Frankreich GR Griechenland GB Großbritannien IE Irland IT Italien CA Kanada LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen AT Österreich PT Portugal SE Schweden CH Schweiz ES Spanien TR Türkei US USA

Beschreibung:

Beispiel:

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

32 / 85 Seite:

Segmentbeschreibungen

+12345+DE'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.201

Druck: 19.11.2019 Seite: 33 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		SG3	С	2	2	RFF
		Diese Segmentgr Steuernummer.	uppe ent	hält das RFF-S	Segment un	d dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer und
0160	21	RFF	М	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: VA Umsatzsteueridentifikationsnummer FC Steuernummer
1154	Referenznummer	M an35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen. Beschreibung:

Beispiel: RFF+VA:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

34 / 85 Seite:

Beispiel:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0210		SG5	С	1	2	CTA-COM		
	Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.							
0220	22	СТА	М	1	2	Kommunikationspartner		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA			
3139		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M	
3413		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M an35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment ka

Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters

übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

CTA++: Max Mustermann'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 35 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0210		SG5	С	1	2	CTA-COM		
	Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.							
0230	23	COM	С	3	3	Kommunikationsverbindung		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
COM			
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	М	
3148	Kommunikationsnummer	M an512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EM E-Mail FX Fax TE Telefon

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen

Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 36 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0240		SG6	С	5	1	ТАХ
0250	24	TAX	М	1	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX			
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: 7 Steuer
C241	ART DER STEUER	М	
5153	Art der Steuer, codiert	M an3	Konstanter Wert: VAT Umsatzsteuer
C533		N	
5289		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M	
5279		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M an17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M an3	S Mehrwertsteuer B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::19.00+S'

19.11.2019 37 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck:

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0280		SG7	М	1	1	CUX
		Diese Segmentgr Rechnung.	uppe ent	hält das CUX-S	Segment ur	nd dient zur Übertragung einer Basiswährung für die gesamte
0290	25	CUX	М	1	1	Währungsangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
CUX			
C504	WÄHRUNGSANGABEN	М	
6347	Währungsangaben, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 2 Basiswährung
6345	Währung, codiert	M an3	Die wichtigsten Währungscodes nach ISO 4217: DKK Dänische Kronen EUR Euro GBP Britische Pfund CAD Kanadische Dollar NOK Norwegische Kronen PLN Polnische Zloty SEK Schwedische Kronen CHF Schweizer Franken USD US Dollar

Im CUX-Segment werden Angaben zu Währungseinheiten, die bei internationalen Transaktionen gefordert sind, übertragen. Sie können bei nationaler Anwendung entfallen. Beschreibung:

Beispiel: CUX+2:EUR'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

38 / Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		SG8	С	1	1	Valuta
		Diese Segmentgr Zahlungsbedingu		fasst die Segm	ente PAT,	DTM und PCD und dient zur Übertragung der
0320	26	PAT	M	1	1	Zahlungsbedingungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT			
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 3 Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.)

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Beispiel: PAT+3'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 39 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0310		SG8	С	1	1	Valuta		
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.							
0330	27	DTM	M	1	2	Datum-/Zeit-/Periodenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 12 Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel)
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Valutadatum, Fälligkeitsdatum bzw. ein Skontodatum übertragen werden.

Beispiel: DTM+12:20141016:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 40 / 85

Segmentbeschreibungen

Numme	r Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0310		SG8	С	6	1	Skonto		
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.							
0320	28	PAT	M	1	1	Zahlungsbedingungen		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT			
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 22 Skonto
C110		N	
4277		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	С	
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M an3	Konstanter Wert: 5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.
2009		N	Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N	Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C n3	Anzahl der Tage für Skonto und/oder Nettozahlungsziel. Ein festes Valutadatum, Nettozahlungsziel oder Skontodatum wird im folgenden DTM übertragen.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Beispiel: PAT+22++5:::9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 41 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0310		SG8	С	6	1	Skonto		
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.							
0330	29	DTM	С	1	2	Datum-/Zeit-/Periodenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 343 Endedatum für Skontogültigkeit
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Valutadatum, Fälligkeitsdatum bzw. ein Skontodatum übertragen werden.

Beispiel: DTM+343:20141029:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 42 /

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
0310		SG8	С	6	1	Skonto	
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0340	30	PCD	С	1	2	Prozentangaben	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD			
C501	PROZENTANGABEN	М	
5245	Prozentangaben, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 12 Skonto
5482	Prozentsatz	M n10	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im PCD-Segment kann ein Skonto-Prozentsatz übertragen werden.

Beispiel: PCD+12:9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 43 / 85

Segmentbeschreibungen

Numme	r Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name			
0310		SG8	С	1	1	Nettozahlungsziel			
		Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.							
0320	31	PAT	М	1	1	Zahlungsbedingungen			

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT			
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ZZZ Nettozahlungsziel
C110		N	-
4277		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	М	
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M an3	Konstanter Wert: 5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.
2009		N	Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N	Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C n3	Anzahl der Tage für Skonto und/oder Nettozahlungsziel. Ein festes Valutadatum, Nettozahlungsziel oder Skontodatum wird im folgenden DTM übertragen.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Beispiel: PAT+ZZZ++5:::9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 44 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
0310		SG8	С	1	1	Nettozahlungsziel		
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.							
0330	32	DTM	С	1	2	Datum-/Zeit-/Periodenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 13 Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Valutadatum, Fälligkeitsdatum bzw. ein Skontodatum übertragen werden.

Beispiel: DTM+13:20141016:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 45 / 85

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29- SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0920	33	LIN	М	1	1	Positionsdaten

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
LIN			
1082	POSITIONSNUMMER	M n6	Positionsnummer der Rechnungsposition.
1229	ART DES VORGANGS, CODIERT	C an3	Folgender Code steht zur Verfügung: 5 Position ist nicht bonusfähig Falls die Position bonusfähig ist, wird dieses Datenelement leer gelassen.
C212	PRODUKTIDENTIFIKATION	М	
7140	Waren-/Leistungsnummer	M an35	Artikelnummer des Lieferanten; Ist keine Artikelnummer vorhanden, so erfolgt eine Textspezifizierung im Segment "IMD". Die Datenelementgruppe C212 wird in diesem Fall nicht übertragen.
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: MF Werksartikelnummer EN GTIN-Nummer

Im LIN-Segment wird eine Rechnungsposition durch eine fortlaufende Positionsnummer sowie durch eine Artikelnummer identifiziert. Ein Bezug zur Positionsnummer der Bestellung wird im RFF-Segment hergestellt. Beschreibung:

Beispiel: LIN+9+5+1:MF'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite:

46 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38	
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0930	34	PIA	С	1	2	Zusätzliche Produktinformation	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PIA			
4347	PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION	M an3	Konstanter Wert: 1 zusätzliche Produktinformation
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION	М	
7140	Waren-/Leistungsnummer	M an35	Artikelnummer
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EN GTIN

Implementierungshinweis: Wenn vorhanden, sollten beide Nummern übertragen werden

Beispiel: PIA+1+1:EN'

19.11.2019 47 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck:

Seite:

INVOIC; 4.1

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	35	IMD	М	1	2	Spezifizierung des Artikels (Pflicht)

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD			
7077		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M	
7009	Beschreibung der Position	M an17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: SP Spezifizierung des Artikels Code "SP" für Spezifizierung des Artikels Die Angabe des Artikeltextes (entspricht dem Artikelkurztext) ist erforderlich, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden. Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung. Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung. Wird der Code "SP" angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code "ZU" für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M an35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C an35	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position sowie eine Spezifizierung eines Artikels übertragen

werden.

Beispiel: IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

> INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 48 / 85

Seite:

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	36	IMD	С	1	2	Spezifizierung des Artikels

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD			
7077		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	М	
7009	Beschreibung der Position	M an17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: SP Spezifizierung des Artikels Code "SP" für Spezifizierung des Artikels Die Angabe des Artikeltextes wird gewünscht, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden. Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung. Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung. Wird der Code "SP" angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code "ZU" für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M an35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C an35	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position sowie eine Spezifizierung eines Artikels übertragen

werden.

Beispiel: IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 49 / 85

INVOIC; 4.1

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	37	IMD	С	8	2	Zusatztext zur Position

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD			
7077		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M	
7009	Beschreibung der Position	M an17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ZU Zusatztext zur Position Code "ZU" für Zusatztext zur Position Dieser Code wird verwendet, wenn zusätzlich zur Artikelnummer eine verbale Beschreibung der Position notwendig ist. In diesem Fall steht eine achtmalige Wiederholung des IMD-Segmentes mit jeweils 40 Stellen Text (also insgesamt 320 Stellen Text) zur Verfügung.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Zusatztext zur Position	M an35	Stellen 1-35.
7008	Zusatztext zur Position	C an35	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position sowie eine Spezifizierung eines Artikels übertragen

Implementierungshinweis: Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Erläuterung muss der Artikeltext (2*40 Stellen) bei ZU immer

übergeben werden.

Beispiel: IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

> INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 50 /

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0960	38	QTY	С	1	2	Menge

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
QTY			
C186	MENGENANGABEN	М	
6063	Menge, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 12 Menge
6060	Menge	M n15	Menge des Artikels mit drei Nachkommastellen.
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: CMK Quadrat-Zentimeter CMQ Kubik-Zentimeter CMT Zentimeter DZN Dutzend GRM Gramm HLT Hekto-Liter HUR Stunde KGM Kilogramm KTM Kilometer LTR Liter MIN Minute MMT Millimeter MTK Quadrat-Meter MTK Quadrat-Meter MTC Kubik-Meter MTR Meter PAK Packung PCE Stück PR Paar RO Anzahl Rollen SET Satz TNE Tonne UI Arbeitseinheiten

Beschreibung: Im QTY-Segment wird die berechnete Menge und die Maßeinheit der Position übertragen.

Beispiel: QTY+12:9:CMK'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 51 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0980	39	ALI	С	1	2	Zusätzliche Angaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
ALI			
3239	HERKUNFTSLAND	M an3	Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166: BE Belgien BG Bulgarien DK Dänemark DE Deutschland FI Finnland FR Frankreich GR Griechenland GB Großbritannien IE Irland IT Italien CA Kanada LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen AT Österreich PT Portugal SE Schweden CH Schweiz ES Spanien TR Türkei US USA

Beschreibung: Im ALI-Segment kann das Herkunftsland übertragen werden.

Beispiel: ALI+DE'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 52 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29- SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0990	40	DTM	M	1	2	Datum-/Zeit-/Periodenangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beispiel: DTM+35:20141016:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29- SG33-SG38	
	Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1000	41	GIN	С	1	2	Waren-Identifikationsnummer	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
GIN			
7405	IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: SC Zolltarifnummer
C208	IDENTIFIKATIONSNUMMER	M	
7402	Identifikationsnummer	M an35	Zolltarifnummer.

Beschreibung: Im GIN-Segment kann die Zolltarifnummer übertragen werden.

Beispiel: GIN+SC+1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 54 / 85

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1040	42	FTX	С	1	2	Rechnungs- bzw. Dokumententext

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX			
4451	TEXT, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: INV Rechnungs- bzw. Dokumententext
4453		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	С	
4441		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M	
4440	Freier Text	M an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	

Beschreibung:

Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden. Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 55 / 85

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	С	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1040	43	FTX	С	1	2	Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX			
4451	TEXT, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
4453		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	С	
4441		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M	
4440	Freier Text	M an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	
4440	Freier Text	C an70	

Beschreibung:

Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden. Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

INVOIC; 4.1

FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuer schuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuer schuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers'

INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 56 / 8

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1080		SG27	С	10	2	PAT
1090	44	PAT	М	1	2	Zahlungsbedingungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT			
4279	Payment terms type qualifier	M an3	NSF Nicht-Skontofähige Position

Beispiel:

PAT+NSF'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck:

19.11.2019 57 / 85 Seite:

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
1130		SG28	М	2	2	PRI	
	Diese Segmentgruppe enthält das PRI-Segment und dient zur Übertragung der Preise der Position.						
1140	45	PRI	М	1	2	Preisangaben	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PRI			
C509	PREISINFORMATION	M	
5125	Preis, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: GRP Bruttopreis NTP Nettopreis
5118	Preis	M n15	Preis des Artikels mit zwei Nachkommastellen.
5375		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5387		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5284	Preisbasis je Einheit	M n9	Menge auf die sich der vorher angegebene Preis und die in Datenelement 6411 angegebene Maßeinheit bezieht. Bezieht sich der Preis z. B. auf ein Stück, so muss in diesem Datenelement eine "1" und im Datenelement 6411 der Code PCE für Stück übertragen werden. Die Preisbasis ist wie folgt anzugeben: "1" = 1 Einheit "10" = 10 Einheiten "1000" = 1000 Einheiten Die Angabe muss den Stammdaten entsprechen.
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an3	Dieses Datenelement ist nur dann anzuwenden, wenn sich die Preisangabe auf eine andere Maßeinheit bezieht als die Mengenangabe der Bestellung. Folgende Codes stehen zur Verfügung: CMK Quadrat-Zentimeter CMQ Kubik-Zentimeter CMT Zentimeter DZN Dutzend GRM Gramm HLT Hekto-Liter HUR Stunde KGM Kilogramm KTM Kilometer LTR Liter MIN Minute MMT Millimeter MTK Quadrat-Meter MTC Kubik-Meter MTR Meter PAK Packung PCE Stück PR Paar RO Anzahl Rollen SET Satz TNE Tonne UI Arbeitseinheiten

Beschreibung: Im PRI-Segment wird der Brutto- und / oder der Nettopreis übertragen. Einer der beiden Preise muss

übertragen werden.

Anmerkung: Bruttopreis: Preise ohne Zu- und Abschläge.

Nettopreise: Preis inkl. Zu- und Abschläge

Beispiel: PRI+GRP:9:::9:CMK'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite:

58 / 85

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
1190		SG29	С	1	2	Referenz Bestellung	
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.						
1200	46	RFF	М	1	2	Referenzangaben	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ON Bestellnummer des Großhändlers
1154	Referenznummer	M an35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C an6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: $\label{thm:limits} \mbox{Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten \"{u}bertragen, auf die sich die Rechnungsposition}$

bezieht.

Implementierungshinweis: Für jede Rechnungsposition muss die Referenzen ON und AAJ übermittelt werden.

Zur Referenz AAJ muss zusätzlich das Lieferdatum übertragen werden.

Beispiel: RFF+ON:1:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 59 /

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
1190		SG29	С	1	2	Referenz Bestellung		
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.							
1210	47	DTM	С	1	3	Datum-/Zeit-/Periodenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	М	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 171 Referenzdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+171:20141015:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 60 /

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
1190		SG29	С	1	2	Referenz Lleferschein	
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins						
1200	48	RFF	М	1	2	Referenzangaben	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AAJ Lieferscheinnummer des Lieferanten
1154	Referenznummer	M an35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C an6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition

bezieht.

Implementierungshinweis: Für jede Rechnungsposition muss die Referenzen ON und AAJ übermittelt werden.

Zur Referenz AAJ muss zusätzlich das Lieferdatum übertragen werden.

Beispiel: RFF+AAJ:1:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 61 / 85

Segmentbeschreibungen

Numn	ner	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
119	90		SG29	С	1	2	Referenz Lleferschein		
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins							
121	10	49	DTM	С	1	3	Datum-/Zeit-/Periodenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 171 Referenzdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+171:20141015:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 62 / 85

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
1190		SG29	С	1	2	Referenz Lieferavis	
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis						
1200	50	RFF	М	1	2	Referenzangaben	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AAY Lieferavisnummer des Lieferanten
1154	Referenznummer	M an35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C an6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition

bezieht.

Implementierungshinweis: Für jede Rechnungsposition muss die Referenzen ON und AAJ übermittelt werden.

Zur Referenz AAJ muss zusätzlich das Lieferdatum übertragen werden.

Beispiel: RFF+AAY:1:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 63 /

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		SG29	С	1	2	Referenz Lieferavis
		Diese Segmentgr Lieferavis	uppe um	fasst das RFF-	Segment s	owie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des
1210	51	DTM	С	1	3	Datum-/Zeit-/Periodenangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM			
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M	
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 171 Referenzdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	C an35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	C an3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+171:20141015:102'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 64 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
1190		SG29	С	7	2	Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum	
	Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnungsposition bezieht. (Anwendung bei Sammelrechnungen)						
1200	52	RFF	М	1	2	Referenzangaben	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF			
C506	REFERENZANGABEN	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ACE Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten ACD Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer ADA Rückgabenummer des Großhändlers
1154	Referenznummer	M an35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C an6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung:

Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition

bezieht.

Beispiel: RFF+ACE:1:1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 65 /

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		SG33	С	99	2	TAX-MOA
1350	53	TAX	М	1	2	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX			
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: 7 Steuer
C241	ART DER STEUER	М	
5153	Art der Steuer, codiert	M an3	Konstanter Wert: VAT Umsatzsteuer
C533		N	
5289		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M	
5279		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M an17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M an3	S Mehrwertsteuer B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::0+B'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.201

Druck: 19.11.2019 Seite: 66 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		SG33	С	99	2	TAX-MOA
1360	54	MOA	М	1	3	Geldbetrag

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA			
C516	GELDBETRAG	М	
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M an3	124 Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel
5004	Geldbetrag	M n18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei
			Nachkommastellen.

Beispiel: MOA+124:0'

Druck: 19.11.2019 Seite: 67 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		SG38	С	1	2	Multiplikator
		Diese Segmentgr von Zu- und Abso			U	owie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung en.
1510	55	ALC	М	1	2	Multiplikator

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC			
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: J Anpassung
C552		N	
1230		N	Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	М	
7161	Besondere Leistungen, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: SF Multiplikator

Bei der Angabe eines Multiplikators handelt es sich um einen Nettomultiplikator, in dem alle Zu- und Abschläge für diese Position bereits eingerechnet sind. Beschreibung:

Der Multiplikator dient der automatischen Rechnungsprüfung, die Einzelkonditionen zur Information und manuellen Recherche bei Abweichungen, die bei der automatischen Prüfung festgestellt wurden.

Beispiel: ALC+J+++SF'

INVOIC; 4.1

INVOIC / UN D.96B S3 19.11.2019 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 68 / 85

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		SG40	М	1	3	PCD
		Diese Segmentgr Abschlägen.	uppe ent	hält das PCD-S	Segment ur	nd dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder
1580	56	PCD	M	1	3	Prozentangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD			
C501	PROZENTANGABEN	М	
5245	Prozentangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 1 Multiplikator
5482	Prozentsatz	M n10	Der Mulitplikator wird mit bis zu acht Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Multiplikator zur Rechnungsposition übertragen.

Beispiel: PCD+1:9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 69 / 85

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		SG38	С	30	2	Zu- und Abschläge
		Diese Segmentgr von Zu- und Abso				owie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung en.
1510	57	ALC	М	1	2	Zu- und Abschläge

ALC 5463 ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER M an3 Folgende Codes stehen zur Verfügung: A Abschlag C Zuschlag C552 N N Wird im Subset nicht benutzt.	
A Abschlag C Zuschlag C552 N	
C552 N	
I 1230 I WIIG III SUBSEL HIGH DEHUZL.	
4471 N Wird im Subset nicht benutzt.	
1227 N Wird im Subset nicht benutzt.	
C214 BESONDERE LEISTUNGEN M	

Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 Seite: 70 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3

Tag Name	St Format	Vorwondung / Anmorkungen
ray Name	Stronnat	Verwendung / Anmerkungen ABR Containerisation
		ABS Carton packing
		ABT Hessian wrapped
		ABU Polyethylene wrap packing
		ABV Miscellaneous customs charge
		ABW Customs duty charge
		ABX Miscellaneous special tooling charge
		ABY Tooling amortisation
		ABZ Miscellaneous rebate or discount
		ACA Allowance
		ACB Future discount off retail
		ACC Miscellaneous setting costs (tooling)
		ACD Minimum amount costs for quantity based
		surcharges
		ACE Below schedule quantity after quantity-based
		surcharge
		ACF Miscellaneous treatment
		ACG Enamelling treatment
		ACH Heat treatment
		ACI Plating treatment
		ACJ Painting
		ACK Polishing
		ACL Priming
		ACM Preservation treatment
		ACN Miscellaneous other surcharges
		ACO Alloy surcharge
		ACP Coke surcharge
		ACQ Royalty surcharge
		ACR Wheel handling charge
		ACS Fitting surcharge
		ACT Non-standard surcharge
		ACU Standard surcharge
		ACV Wheel surcharge
		ACW Washer surcharge
		ACX Ocean freight charge
		ACY Container deposit charge
		ACZ Damaged merchandise
		ADA Bopsheet charge
		ADB Drum deposit
		ADC Consolidation
		ADD Inland transportation
		ADE Bill of lading charge
		ADF Excise tax-destination
		ADU Per pound charge
		ADI Povelties
		ADI Royalties
		ADJ Airbag charge
		ADK Transfer charge ADL Slipsheet charge
		ADL Slipsneet charge ADM Binding services
		ADN Repair or replacement of broken returnable
		package
		ADO Efficient logistics
		ADD Efficient logistics ADP Merchandising
		ADQ Product mix
		ADR Other services
		ADS Full pallet ordering
		ADT Pick-up
		ADU Handling by the 1st level sub-contractor
		ADV Handling by the 1st level sub-contractor
		ADX Handling by the 2nd level sub-contractor ADX Handling by the contractor
		ADY New product introduction
		AG Silver surcharge
		AJ Adjustments
		AL Aluminium surcharge
		AM Additional material
		AU Authentication charge
		AU AUTHERITICATION CHAIGE

Druck: 19.11.2019 Seite: 71 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019

Tag Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
ray Name	ot i dilliat	Verwendung / Anmerkungen CA Cataloguing services
		CAA Cancellation charge
		CAB Cartage
		CAC Cash discount
		CAD Certification fee
		CAE Certificate of conformance
		CAF Certificate of origin
		CAG Competitive allowance
		CAH Competitive auto allowance
		CAI Cutting charge CAJ Consular costs
		CAS Consular costs CAK Customer collection rebate
		CB Commission
		CD Car loading
		CG Cleaning charge
		CK COD charge
		CL Contract allowance
		CO Cents off
		CP Competitive price
		CS Cigarette stamping
		CT Count and recount
		CW Container allowance
		DA Defective allowance DAA Deficit freight
		DAB Layout/design
		DAD Driver assigned unloading
		DAE Distributor discount/allowance
		DI Discount
		DL Delivery
		DM Demurrage
		EAA Early buy allowance
		EAB Early payment allowance
		EG Engraving
		EP Expediting premium
		ER Exchange rate guarantee charge EX Export shipping charge
		FA Freight allowance
		FAA Fabrication charge
		FAB Freight equalization
		FAC Freight surcharge
		FC Freight charge
		FG Free goods
		FH Filling/handling charge
		FI Finance charge
		FN Special finish charge
		FR Flat rate
		GAA Grinding HAA Hose charge
		HD Handling
		HH Hoisting and hauling
		IA Invoice adjustment
		IAA Installation
		IAB Installation and warranty
		ID Inside delivery charge
		IF Inspection fee
		IN Insurance
		IR Installation and training
		IS Invoice services KO Koshering
		L1 Shipper load, carrier count
		LA Labelling
		LAA Labour charge
		LAB Labor (repair and return orders)
		LAC License fee
		LF Legalisation fee
		LS Local sales tax
		MA Material allowance (special materials)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Druck: 19.11.2019 Seite: 72 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019

Segmentbeschreibungen

Tag Name	St Format	Verwendi	ung / Anmerkungen
Tag Namo	ot i offilat		Mileage or travel
			Mileage fee (for repair and return)
			Minimum order/minimum billing charge
		MAD	Monthly rental
			Mounting
			Material surcharge (special materials)
			Mail invoice
			Mail invoice to each location
			Non-returnable containers
			Outside cable connectors Overtime loading
			Pack invoice with shipment
			Phosphatizing (steel treatment)
			Postage charge
			Premium charge
			Promotional allowance
		PAE	Promotional discount
			Packing
			Palladium surcharge
			Pick-up allowance
			Palletizing
			Pallet charge
			Per order charge
			Quantity surcharge Quantity discount
			Rebate
			Repack charge
			Repair
			Returnable container
		RAE	Resellers discount
		RAF	Restocking charge
		RAG	Roll rebate
			Road/rail tanker rebate
			Re-delivery charge
			Refurbishing charge
			Rail wagon hire Roe allowance/charge
			Repair charge
			Freight charge/costs of loading
			Salvage
			Shipping and handling
			Special allowance
			Special credit
			Special packaging
			Stamping
			Supplemental items
			Surcharge (dollar value)
			Surcharge (percentage) Shipper load, consignee unload
		SAI	Small packages charge
			Surcharge
			Shrinkage allowance
			Special rebate
			Shrink-wrap charge
			Special handling service
			Special finish
			Stamp duties
			Set-up
			Steel surcharge
			Telephone charge Tank rental
			Testing charge
			Testing charge Testing allowance
			Truckload discount
			Trade discount
			State tax
			Transportation - third party billing

Druck: 19.11.2019 Seite: 73 / 85 INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
			TV Transportation - vendor provided
			TX Tax
			TZ Temporary allowance
			UM Unsaleable merchandise allowance
			V1 Drop yard
			V2 Drop dock
			VAA Vendor freight
			VAB Volume discount
			VL Vehicle load allowance
			WH Warehousing
			XAA Combine all same day shipment
			YY Split pickup
			ZZZ Mutually defined
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	M an35	Hier muss die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Das ALC-Segment dient zur Angabe von Zu- und Abschlägen für einzelne Positionen.

Beispiel: ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 74 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		SG40	С	1	3	PCD
		Diese Segmentgr Abschlägen.	uppe entl	hält das PCD-S	Segment ur	nd dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder
1580	58	PCD	M	1	3	Prozentangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD			
C501	PROZENTANGABEN	М	
5245	Prozentangaben, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 3 Prozentsatz
5482	Prozentsatz	M n10	Der Prozentsatz wird mit bis zu zwei Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Prozentsatz zur Rechnungsposition übertragen.

Prozentsätze für Rabattangaben dienen nur zur Information.

Beispiel: PCD+3:9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 75 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		SG41	С	1	3	Geldbetrag
		Diese Segmentgr Geldbetrag.	uppe ent	hält das MOA-	Segment ui	nd dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen
1610	59	MOA	М	1	3	Geldbetrag

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA			
C516	GELDBETRAG	М	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 8 Geldbetrag
5004	Geldbetrag	M n18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

Beispiel: MOA+8:9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 76 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		SG41	С	1	3	Zuschlags- oder Abschlagsbasis
		Diese Segmentgr Geldbetrag.	uppe ent	hält das MOA-	Segment ui	nd dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen
1610	60	MOA	М	1	3	Geldbetrag

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA			
C516	GELDBETRAG	M	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 25 Zuschlags- oder Abschlagsbasis
5004	Geldbetrag	M n18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

Beispiel: MOA+25:9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 77 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1840	61	UNS	М	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment

	Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
	UNS			
ı	0081	ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT	M a1	Konstanter Wert:
١				S Trennung von Positions- und Summenteil

Beschreibung: Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und

Summenteil.

Beispiel: UNS+S'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 78 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
1860		SG48	М	8	1	MOA		
		Diese Segmentgruppe enthält das Segment MOA und dient zur Angabe der Rechnungssummen. Zu übertragene Rechnungssummen						
		Summe der Positionswerte +/- EURO Wert (Zu- & Abschläge)						
		= Warenwert						
		+ Nebenkosten = UStpflichtiger	Retrag					
		+ Umsatzsteuer	Dollag					
		= Rechnungsbetr Skontofähiger An		Varenwertes				
		Zu nutzende Elen	nente					
		SG 48/MOA/C516 SG 51/ALC/MOA	6/5004 m	it Code "79"				
		SG 48/MOA/C516		it Code "56"				
		SG 51/ALC/MOA SG 48/MOA/C516		it Code 125"				
		SG 50/TAX/MOA		iit 00dc "125				
		SG 48/MOA/C516	6/5004 m	it Code "9"				
		SG 48/MOA/C516						
1870	62	MOA	M	1	1	Geldbetrag		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA			
C516	GELDBETRAG	M	
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 79 Summe der Positionswerte 56 Warenwert 125 Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld) 9 Rechnungsbetrag (Pflichtfeld) 12 Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes 109 Skontofähiger Betrag 124 Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	M n18	Summe entsprechend dem in Datenelement 5025 angegebenen Qualifier.

Beschreibung: Im MOA-Segment werden die Rechnungssummen übertragen.

Beispiel: MOA+79:9'

INVOIC; 4.1

INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019 79 / 85

Seite:

Segmentbeschreibungen

Numme	r Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
1910		SG50	М	2	1	TAX-MOA		
	Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.							
1920	63	TAX	М	1	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX			
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M an3	Konstanter Wert: 7 Steuer
C241	ART DER STEUER	М	
5153	Art der Steuer, codiert	M an3	Konstanter Wert: VAT Umsatzsteuer
C533		N	
5289		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M	
5279		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M an17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer.
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M an3	S Mehrwertsteuer B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld

Beschreibung: Im TAX-Segment wird der Umsatzsteuer-Prozentsatz übertragen.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::19.00+S'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 80 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		SG50	М	2	1	TAX-MOA
		Diese Segmentgr Umsatzsteuer.	uppe ent	hält das TAX-S	Segment so	wie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der
1930	64	MOA	M	1	2	Geldbetrag

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA			
C516	GELDBETRAG	М	
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 125 Steuerpflichtiger Betrag 124 Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	M n18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Im MOA-Segment wird der Umsatzsteuer-Geldbetrag übertragen. Beschreibung:

Beispiel: MOA+125:9'

19.11.2019 81 / 85 INVOIC / UN D.96B S3 INVOIC; 4.1 Ausgabe: 15.11.2019 Druck:

Seite:

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name		
1940		SG51	С	15	1	ALC-MOA		
		Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.						
1950	65	ALC	M	1	1	Zu- Abschläge und Nebenkosten		

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC			
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: A Abschlag C Zuschlag
C552		N	
1230		N	Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	М	
7161	Besondere Leistungen, codiert	M an3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ABW Zollgebühren AU Beglaubigungsgebühren DL Fracht IN Versicherung PC Verpackung ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160)
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	C an35	Bei Angabe des Codes "ZZZ" in Datenelement 7161 muss hier die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Im ALC-Segment werden prozentuale und monetäre Zu- und Abschläge auf die gesamte Rechnung als

Summe abgebildet.

Beispiel: ALC+A++++ABW:::Konditionsbezeichnung'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 82 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name	
1940		SG51	С	15	1	ALC-MOA	
	Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.						
1970	66	MOA	С	1	2	Geldbetrag	

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA			
C516	GELDBETRAG	М	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an3	Konstanter Wert: 8 Geldbetrag
5004	Geldbetrag	M n18	Zu- oder Abschlag mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag zu den zuvor festgelegten Zuoder Abschlägen übertragen.

Beispiel: MOA+8:9'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 83 / 85

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1980	67	UNT	М	1	0	Nachrichten-Endesegment

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
UNT			
0074	ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT	M n6	Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, incl. der Segmente UNH und UNT.
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M an14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNH / 0062 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNH verglichen.

Im UNT-Segment wird zur Plausibilitätsprüfung die Anzahl der Segmente sowie eine Nachrichtenreferenznummer übertragen. Beschreibung:

Beispiel: UNT+65+1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

84 / 85 Seite:

Segmentbeschreibungen

Numm	er Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000) 68	UNZ	М	1	0	Nutzdaten-Endesegment

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
UNZ			
0036	DATENAUSTAUSCHZÄHLER	M n6	Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNBUNZ eingetragen.
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M an14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNB / 0020 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNB verglichen.

Beschreibung: Im UNZ-Segment kann ein Datenaustauschzähler sowie eine Datenaustauschreferenz übertragen

werden.

Beispiel: UNZ+1+1'

INVOIC; 4.1 INVOIC / UN D.96B S3 Ausgabe: 15.11.2019 Druck: 19.11.2019

Seite: 85 / 85