


Datenanforderungen an Hersteller



Vorstellung



Frank Kny

ITEK Service und Consulting GmbH


Technologiepark 8


33100 Paderborn

+49 5251 1614 - 56

frank.kny@itek.de

www.itek.de





Standardisierung

Falls Sie zusammen mit anderen Unternehmen oder als Verband Ihre B2B-Prozesse standardisieren möchten, sind wir der erfahrene Partner für Sie.



Software

Wir bieten Ihnen leistungsfähige und erprobte Standardsoftware für das Stammdatenmanagement auf Basis unserer XS-Technologie.



Services

Sie möchten die Prozesse in Ihren Unternehmen oder zu Ihren Marktpartnern auf der Basis von Branchenstandards optimieren? Wir helfen Ihnen gerne



Vorstellung ITEK

Ihre Ansprechpartner aus dem Team des ITEK heute vor Ort



Carolin Hagedorn




Jasmin Friesen




Philipp Kern




Frank Kny




1. Anforderungen Daten
2. Datenqualität
3. Dateninhalte Produkdaten
4. Datenprozess



1. Anforderungen Daten
2. Datenqualität
3. Dateninhalte Produkdaten
4. Datenprozess



Anforderung – Daten




Stammdaten


ETIM

Badplandaten

BIM



1. Anforderungen Daten
2. Datenqualität
3. Dateninhalte Produkdaten
4. Datenprozess




Anforderung – Datenqualität



- **Identifizierung**
- **Logistik**
- **Kalkulation**
- **Attribute**
- **Dokumente**

- **Identifizierung**
- **Logistik**
- **Kalkulation**

○ ...




Anforderung – Datenqualität

Pflichtfelder für den Artikelstamm der Eigen- und Exklusivmarken




Stand: 11/2017

- | | |
|---|--|
| 1. Werksartikelnummer | 23. Haltbarkeitszeitraum |
| 2. GTIN (EAN) (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 24. Maß A (betrifft das Maß der Verpackungen/Kartons) |
| 3. Artikeltyp (Was ist der Artikel? Etwas Produziertes oder eine Dienstleistung.) | 25. Maß B (betrifft das Maß der Verpackungen/Kartons) |
| 4. Gültigkeitsbeginn | 26. Maß C (betrifft das Maß der Verpackungen/Kartons) |
| 5. Kurztext 1 und 2 | 27. Gewicht (betrifft das Maß der Verpackungen/Kartons) |
| 6. Warengruppen ID (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 28. Umsatzsteuerklasse |
| 7. Warengruppenbeschreibung (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 29. Energieeffizienzklasse (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) |
| 8. Produktgruppen ID (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 30. Standardlieferzeit |
| 9. Produktgruppenbeschreibung (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 31. Werkslistenpreis – Preiswert |
| 10. Rabattgruppen ID (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 32. Währung |
| 11. Rabattgruppenbeschreibung (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 33. Preisbasis |
| 12. Bonusgruppen ID (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 34. Preismengeneinheit |
| 13. Bonusgruppenbeschreibung (sofern der Lieferant dies am Markt aktiv ausübt) | 35. Serie |
| 14. Mindestbestellmenge | 36. Kennzeichen UBA-Positivliste |
| 15. Mindestbestellmenge Einheit | 37. VPE 1 – 5 Verpackungsart (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 16. Nachfolgeartikel (wenn als Auslauf mit Nachfolgeartikel gekennzeichnet) | 38. VPE 1 – 5 Menge (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 17. Langtextnummer | 39. VPE 1 – 5 GTIN (EAN) (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 18. Auslaufartikel | 40. VPE 1 – 5 Maß A (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 19. Auslaufdatum (wenn als Auslauf gekennzeichnet) | 41. VPE 1 – 5 Maß B (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 20. Warennummer/Zolltarifnummer | 42. VPE 1 – 5 Maß C (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 21. Ursprungsland | 43. VPE 1 – 5 Gewicht (sofern die Punkte erfüllt werden) |
| 22. Kennzeichen Gefahrgut (in diesem Zusammenhang müssen auch Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung stehen) | 44. Dokumentenzuordnungen (Farbbilder, Maßzeichnungen und Prospekte sind Mindestanforderungen und müssen spätestens beim Verkaufsstart vorliegen). |
- Für Österreich werden zudem die beiden Felder Geräuschklasse und Entsorgung benötigt.




Anforderung – Datenqualitätsrichtlinien

- Die Datenanforderung der ISG war bislang eine Zusammenstellung auf Basis der Datenqualitätsrichtlinien 3 und 4 der SHK-Branche
- Es wurde eine individuelle Schnittstelle der ISG verwendet (Excel-Template)
- Mit dem Ausbau des Projektes wird eine Umstellung auf die Datenqualitätsrichtlinie 5.1 erfolgen
 - Identische Struktur
 - Identische Schnittstellen
 - Bei Bedarf weitergehende Anforderungen
- Zukünftig wird automatisch auf die jeweils gültige Fassung der Datenqualitätsrichtlinie umgestellt



Anforderung – Datenqualitätsrichtlinien



Anforderung – Datenqualität Detaillierung



Aufbau Kurztexte Artikelstamm der Eigen- und Exklusivmarken




Stand: 06|2019

Der Kurztext wird zur Beschreibung und zur Identifizierung eines Artikels im gesamten Geschäftsprozess benötigt. Dies gilt nicht nur bei der Erstverarbeitung, sondern vor allem für die weitere Verwendung des Kurztextes ohne Überarbeitung in nachgelagerten Systemen und beispielsweise in Angeboten oder Rechnungen. Er liefert eine eindeutige, lesbare, verständliche und produktrelevant beschränkte Beschreibung eines Artikels. Der Kurztext besteht aus 80 Zeichen, die aus zwei Zeilen zu je 40 Zeichen zusammengesetzt sind. Durch diese Beschränkung ist der Gebrauch von branchengängigen Abkürzungen erlaubt, mit dem übergeordneten Ziel, die Lesbarkeit der Texte zu gewährleisten. Sollten Bezeichnungen abgekürzt werden, so sollte diese immer gleich sein, insofern genug Zeichen vorhanden sind.

Im Kurztext finden sich keine Marketingaspekte, Textdubletten sind zu vermeiden. Bei Ersatzteilen sind Kurztextdubletten möglich, wobei hier ggf. die Angabe der Modellnummer im Kurztext die Eindeutigkeit sicherstellt.

Die Einhaltung einer Attributenreihenfolge ist für die Datenqualität relevant, sofern Informationen zu den entsprechenden Attributen geliefert werden können.

Textattribut	Anmerkung	Beispiel	
1	Markenname	Der Markenname (concept, Optima) ist zu Beginn des Kurztextes Pflicht; er sollte nicht abgekürzt werden.	concept
2	Serie	Die Angabe erfolgt in entsprechend der Vorgabe der ISG (Beispiele: Softline, 100, 200, 300). Die verwendete Schreibweise muss durchgängig beibehalten werden.	Softline
3	Warenbezeichnung	Die Angabe erfolgt im Singular. Die Warenbezeichnung kann vom Lieferanten frei vergeben werden. Es dürfen keine markttypische Begriffe verwendet werden.	Ventil
4	Ersatzteilnummer	Bei Ersatzteilartikeln darf zur eindeutigen Beschreibung die Ersatzteilnummer im Kurztext verwendet werden.	
5	Maße	Sanitär empfohlen: B x T x H Duschkabine empfohlen: B x H Heizkörper empfohlen: Typ x H x B Badheizkörper empfohlen: H x B Erfolgt die Angabe der Maßeinheit in Millimeter (mm), kann diese weggelassen werden. Bei allen Maßen, die nicht in Millimetern angegeben werden, muss die Maßeinheit geliefert werden. Das Dezimalzeichen ist das Komma, ohne Leerschritt. Zeichen für Zoll ist ". Gemischte Brüche sind zulässig.	DN15(10)x50mm
6	Eigenschaft	Technische Besonderheiten des Produktes werden angegeben. Es dürfen keine markttypische Begriffe oder original Werksnummern verwendet werden.	
7	Erweiterte Eigenschaft	Angabe von Farbe, Oberfläche, Glasart, Profil des Produktes oder anderen zur Differenzierung verwendeten Eigenschaften. Es dürfen keine markttypische Begriffe oder original Werksnummern verwendet werden.	DForm, chrom



1 Qualitätsanforderungen des DG Haustechnik

Basierend auf den allgemeinen Festlegungen der Dateninhalte und der Qualitätskategorien (siehe Anhang: „Definition der Dateninhalte und Grundlagen zur Datenqualität“) werden im Folgenden die Anforderungen der Mitglieder des DG Haustechnik an die Artikeldaten der Lieferanten dokumentiert. Inhaltlich werden die Qualitätsanforderungen unterteilt in die

- generelle Nutzung/Lieferung der Dateninhalte
- technischen Anforderungen zur Bereitstellung.

Die Kapiteileinteilung in diesem Dokument ist identisch mit dem Anhang 1, welcher alle Dateninhalte im Detail beschreibt und bei weitergehenden Informationen zusätzlich genutzt wird.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements der ARGE Neue Medien erfolgt eine Zertifizierung (Grüner Haken) der Datenqualität der Mitglieder der ARGE auf Basis der hier dokumentierten Anforderungen. Eine Zertifizierung kann nur erfolgen, wenn das Mitglied die Anforderungen der Qualitätskategorien 1 bis 3 entsprechend der hier detaillierten Qualitätsanforderungen erfüllt. Können aufgrund von Unternehmensvorgaben nicht alle Qualitätsanforderungen an den Stammdaten erfüllt werden, sind diese Informationen im sogenannten Herstellerprofil zu hinterlegen.

Notwendige Bedingungen oder Voraussetzungen an die Dateninhalte, wie z. B. Felklängen oder Formate, werden an dieser Stelle vorausgesetzt.


1.1 Qualitätskategorien

Die folgenden Qualitätskategorien werden unterschieden:

- 1 = technisch erforderlich
- 1* = technisch erforderlich, wenn genutzt
- 2 = Qualitätskriterium Pflicht
- 3 = Qualitätskriterium Pflicht bedingt
- 4 = Ergänzendes Kriterium für gute Datenqualität
- 5 = optional
- 0 = keine Relevanz für DGH

5 Attribute

5.1 Erweiterte Eigenschaften als Attribute		
Angabe von Attributen zu einem Artikel: ETIM, ERP, Schlagworte, Haftungsübernahmevereinbarung des ZVSHK, etc.		5
Inhalt	Anmerkungen/Hinweise	Qualitätskategorie
Attributsystem	Eindeutiger Name des Systems: z.B. ETIM-Version, ERP x, y, INDIV	1*
Attributklasse	Pflichtangabe bei ETIM	3
Attributname		1
Attributwert		1
Attributwert 2	RANGE Merkmale	3
Attributeinheit		5
Attributwertbeschreibung	Ergänzende Beschreibung	5



Anforderung – Datenqualität Bewertung

The screenshot shows a web browser window with the URL `isg-lp-real.itek.de`. The page title is "ISG Prüfplattform Eigenmarken". The breadcrumb trail is "Startseite - Datenlieferungen - Prüfreport".

Navigation tabs: Gesamt, Fehler, Unvollständig. Action buttons: FREIGABE, VERWERFEN, WIEDERHOLEN, DOWNLOADS, DATEN ANZEIGEN, KOMMENTAR ANZEIGEN, KOMMENTAR ANLEGEN / EDITIEREN.

STRUKTUR

Kategorie	Gesamt	Fehler	Unvollständig
KOPFDATEN	1	0	3
KOPFDATEN POSITIONPRÜFUNGEN	1	0	0
ARTIKELDATEN	31	0	81
ARTIKELDATEN POSITIONPRÜFUNGEN	31	31	0
DOKUMENTENZUORDNUNGEN	93	36	0
DOKUMENTENZUORDNUNGEN POSITIO...	93	0	0
ARTIKELZUBEHOER	0	0	0

PRÜFUNG

Prüfung	Status
Die hochgeladene Datei ist in Ordnung.	OK
Tabellenblätter vollständig	OK
Überschriften korrekt gefüllt	OK

ISG Prüfplattform Eigenmarken - powered by [XS-SupplierPortal](#) - Version 1.6.0
[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#)



Anforderung – Datenqualität Bewertung

ISG Prüfplattform Eigenmarken


Startseite - Datenlieferungen - Prüfreport

Gesamt Fehler Unvollständig

FREIGABE VERWERFEN DOWNLOADS DATEN ANZEIGEN KOMMENTAR ANZEIGEN KOMMENTAR ANLEGEN/EDITIEREN

NUMMER	PRÜFUNG	STATUS
1	Artikel als "Auslauf mit Nachfolgern" gekennzeichnet aber ohne Angaben Nachfolgeartikel	OK
2	Auslaufartikel angegeben und Auslaufdatum fehlt	OK
3	Werklistenpreis - Preiswert angegeben und Währung fehlt	OK
4	Werklistenpreis - Preiswert angegeben und Preisbasis fehlt	OK
5	Werklistenpreis - Preiswert angegeben und Preismengeneinheit fehlt	OK
6	UVP ohne Steuer - Preiswert angegeben und Währung fehlt	OK
7	UVP ohne Steuer - Preiswert angegeben und Preisbasis fehlt	OK
8	UVP ohne Steuer - Preiswert angegeben und Preismengeneinheit fehlt	OK
15	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Menge fehlt	OK
16	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Mass A fehlt	OK
17	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Mass B fehlt	OK
18	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Mass C fehlt	OK
19	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Gewicht fehlt	OK
20	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Menge fehlt	OK
21	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Mass A fehlt	OK
22	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Mass B fehlt	OK
23	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Mass C fehlt	OK
24	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Gewicht fehlt	OK


ISG Prüfplattform Eigenmarken - powered by XS-SupplierPortal - Version 1.6.0
[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#)



Anforderung – Datenqualität Bewertung

Ergebnisse der automatisierten Prüfung und der Sichtprüfung:

- Liter als Preisbasis ohne Verpackungseinheit
- Maße mit 0.001 x 0.001 x 0.001 mm bei einem Gewicht von 45 kg
- Maße mit 1260 x 760 x 1510 mm bei einem Gewicht von 0.001 kg
- Europalette mit einer Breite von 13,60 m
- Auslaufkennzeichnung mit Auslaufdatum 01.01.2099
- Text mit Inhalt „kein Text vorhanden“
- 100% Strichzeichnungen für 12.000 Artikel mit einem Bild
- Bild mit einem Dateinamen „dummy“






Qualitätsanforderungen
Pflichtanforderungen Datenqualitätsrichtlinie
Pflichtanforderungen Schnittstelle


Qualitätsanforderungen

Pflichtanforderungen
Datenqualitätsrichtlinie


Pflichtanforderungen
Schnittstelle



Anforderung – Datenqualität Bewertung




Anforderung – Datenqualität Bewertung




**Ein exzellentes Produkt
ohne exzellente Daten
ist kein exzellentes Produkt!**



**Luis de Leon Chardel
Hager Group, Geschäftsbericht 2014**




1. Anforderungen Daten
2. Datenqualität
3. Dateninhalte Produkdaten
4. Datenprozess



Dateninhalte:


- Artikelgrunddaten
- Artikeltexte
- Attribute
- Preise
- Gruppen
- Logistik
- Mediendaten
- Ersatzteile
- (Historische Produkte)



Dateninhalte - Artikelgrunddaten

Artikelgrunddaten:


- Artikelnummer – Werksartikelnummer, GTIN
- Artikeltyp – Standard, Ersatzteil, Maßanfertigung , ...
- Artikelgültigkeiten – Gültigkeitsbeginn, Gültigkeitsende
- UBA-Positivliste
- Label, Energieeffizienzklasse
- REACH
- ...



Dateninhalte - Artikeltexte

Artikeltexte:

- Kurzttext
- Langtext, Dimensionstext
- Artikelkurzbeschreibung
- Artikelbeschreibung
- Vermarktungstext
- Verwendungshinweis



Aufbau Kurztexte Artikelstamm der Eigen- und Exklusivmarken


Stand: 06|2019

Der Kurztext wird zur Beschreibung und zur Identifizierung eines Artikels im gesamten Geschäftsprozess benötigt. Dies gilt nicht nur bei der Erstverarbeitung, sondern vor allem für die weitere Verwendung des Kurztextes ohne Überarbeitung in nachgelagerten Systemen und beispielsweise in Angeboten oder Rechnungen. Er liefert eine eindeutige, lesbare, verständliche und produktrelevant beschränkte Beschreibung eines Artikels. Der Kurztext besteht aus 30 Zeichen, die aus zwei Zeilen zu je 40 Zeichen zusammengesetzt sind. Durch diese Beschränkung ist der Gebrauch von branchengängigen Abkürzungen erlaubt, mit dem übergeordneten Ziel, die Lesbarkeit der Texte zu gewährleisten. Sollten Bezeichnungen abgekürzt werden, so sollte diese immer gleich sein, insofern genug Zeichen vorhanden sind.


Im Kurztext finden sich keine Marketingaspekte, Textdubletten sind zu vermeiden. Bei Ersatzteilen sind Kurztextdubletten möglich, wobei hier ggf. die Angabe der Modellnummer im Kurztext die Eindeutigkeit sicherstellt.

Die Einhaltung einer Attributenreihenfolge ist für die Datenqualität relevant, sofern Informationen zu den entsprechenden Attributen geliefert werden können.

Textattribut	Anmerkung	Beispiel
1. Markenname	Der Markenname (concept, Optima) ist zu Beginn des Kurztextes Pflicht; er sollte nicht abgekürzt werden.	concept
2. Serie	Die Angabe erfolgt in entsprechend der Vorgabe der ISG (Beispiele: Softline, 100, 200, 300). Die verwendete Schreibweise muss durchgängig beibehalten werden.	Softline
3. Warenbezeichnung	Die Angabe erfolgt im Singular. Die Warenbezeichnung kann vom Lieferanten frei vergeben werden. Es dürfen keine markentypische Begriffe verwendet werden.	Ventil
4. Ersatzteilnummer	Bei Ersatzteilartikeln darf zur eindeutigen Beschreibung die Ersatzteilnummer im Kurztext verwendet werden.	
5. Maße	Sanitär empfohlen: B x T x H Duschkabine empfohlen: B x H Heizkörper empfohlen: Typ x H x B Badheizkörper empfohlen: H x B Erfolgt die Angabe der Maßeinheit in Millimeter (mm), kann diese weggelassen werden. Bei allen Maßen, die nicht in Millimetern angegeben werden, muss die Maßeinheit geliefert werden. Das Dezimalzeichen ist das Komma, ohne Leerschritt. Zeichen für Zoll ist ". Gemischte Brüche sind zulässig.	DN15(10)x50mm
6. Eigenschaft	Technische Besonderheiten des Produktes werden angegeben. Es dürfen keine markentypische Begriffe oder original Werksnummern verwendet werden.	
7. Erweiterte Eigenschaft	Angabe von Farbe, Oberfläche, Glasart, Profil des Produktes oder anderen zur Differenzierung verwendeten Eigenschaften. Es dürfen keine markentypische Begriffe oder original Werksnummern verwendet werden.	DForm, chrom

Kurztext:

- Für Eigenmarken und Exklusivmarken der ISG
- Vorgaben für Attributreihenfolge
- Vorgaben für Markenname und Serie



Dateninhalte - Attribute

Attribute:

- ETIM 7
- In jeweils aktueller Version




Dateninhalte - Preise

Preise:

- Preiswert
- Preisbasis (Menge, Einheit)
- Währung
- Umsatzsteuerklasse

- Keine pauschalen Teuerungszuschläge
- Kalkulierte Preise



Dateninhalte - Logistik


Logistik:

- Verpackungseinheiten
 - GTIN
 - Maße und Gewichte
 - ...
- Gefahrgut
- Haltbarkeit
- Standardlieferzeit
- Warennummer
- Ursprungsland
- ...



Mediendaten / Bilder:


Farbbilder	Bild (schwarz / weiß oder Farbe) eines Artikels freigestellt (ohne Hintergrund)
Strichzeichnungen	Abbild eines Artikels aus Strichen
Milieu	Bild eines Artikels innerhalb einer Anwendungsszene
Detailbild	Ansicht eines Artikels im Detail
LifeStyle	Bildliche Darstellung einer Lebensführung/ eines Lebensstils
KeyVisual	Bildliche Produktdarstellung als werbewirksamer Blickfang





Dateninhalte – Mediendaten / Dokumente

Mediendaten / Dokumente:


- CAD Zeichnungen
- Animationen
- Video
- Datenblatt
- Gefahrgut-Datenblatt
- Instruktionen
- Montageanleitung
- Technische Informationen
- Wartungsanleitung
- Planungsanleitung
- Prospekte
- Zulassung
- Schulungsfolie
- Leistungserklärung
- Pflegeanleitung
- ErP Label
- Schaltbild
- Technische Zeichnung
- UBA-Positivliste
- WELL-Label
- Produktvideo
- Montagevideo
- Tutorial
- Einzelprospekt
- Brandschutz
- Ex-Schutz
- Arbeitsschutz
- Korrosionsschutz
- CE
- VDS-Zulassung
- Schallschutznachweis



Dateninhalte – Mediendaten / Dokumente




1. Anforderungen Daten
2. Datenqualität
3. Dateninhalte Produkdaten
4. Datenprozess




Datenprozesse

- Die Daten wurden bisher durch das Service Team eingesammelt und geprüft
- Mit dem Ausbau des Projektes wird eine Umstellung auf eine Prüfplattform der ISG erfolgen
 - SelfService für die Lieferanten
 - Unterstützung Service Team bei Bedarf
- Die Umstellung erfolgt in den nächsten Wochen
- Die ISG-Plattform verwendet die gleiche Technologie wie Open Datacheck oder ähnliche Branchenplattformen



Datenprozesse – Hersteller



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "isg-lp-real.itek.de". The page features the ISG logo in the top left corner and the title "ISG Prüfplattform Eigenmarken" centered at the top. Below the title is a large image of a modern, chrome-finished kitchen faucet. Underneath the image, there is a login form consisting of two input fields: "Login-Name" and "Login-Passwort". To the right of these fields is a blue "LOGIN" button. Below the button is a link that says "Passwort vergessen?".



isg-lp-real.itek.de

ISG ISG Prüfplattform Eigenmarken MENÜ

LIEFERANTENÜBERSICHT
132 Lieferanten
1 Benutzer
1 2 3

DATENLIEFERUNGEN

FTP VERZEICHNISSE VERWALTEN

ANFORDERUNGEN LIEFERANTENPROFILE

NEWS

DATENPAKETE
1 2 3



The screenshot shows a web browser window with the URL `isg-lp-real.itek.de`. The page header includes the ISG logo, the title "ISG Prüfplattform Eigenmarken", and a "MENÜ" button. A breadcrumb trail reads "Startseite > Datenlieferungen > Hochladen".

The main content area contains the following text:

Dieses Datenpaket umfasst alle Daten zu Ihren Produkten. Es wird dazu genutzt, die Daten an den Großhandel zu liefern. Das Datenpaket entspricht der aktuell gültigen Datenempfehlung 1.0. Weitere Informationen zum Format und den Dateninhalten finden Sie [hier](#).
Beispieldaten, bzw. Excelvorlagen finden Sie hier:

- [Vorlage Excel Version 1.0](#)
- [Vorlage Excel Version 1.0 reduziert](#)

Beschreibung zur Datenlieferung

Automatische Freigabe

Wählen Sie das Upload-Format aus. *


- Excel
- Excel ISG
- Excel reduziert
- Excel 1.6 mit kleinen Multimedia-Dateinamen
- CSV-Dateien
- CSV-Dateien als ZIP-Archiv
- CSV-Dateien reduziert
- CSV-Dateien reduziert als ZIP-Archiv
- DGH Stammdaten

Datenupload

Legen Sie eine Datei hier ab oder klicken Sie unten auf *Durchsuchen*.

DURCHSUCHEN

Die Dateien müssen kleiner als 2 GB sein.
Zulässige Dateierweiterungen: `.xlsx`.



Datenprozesse – Hersteller

ISG Prüfplattform Eigenmarken

Startseite - Datenlieferungen - Prüfreport


Gesamt Fehler Unvollständig

FREIGABE VERWERFEN WIEDERHOLEN DOWNLOADS DATEN ANZEIGEN KOMMENTAR ANZEIGEN KOMMENTAR ANLEGEN / EDITIEREN

STRUKTUR	STATUS
KOPFDATEN	
1 3	
KOPFDATEN POSITIONPRÜFUNGEN	
1	
ARTIKELDATEN	
31 81	
ARTIKELDATEN POSITIONPRÜFUNGEN	
31 31	
DOKUMENTENZUORDNUNGEN	
93 36	
DOKUMENTENZUORDNUNGEN POSITIO...	
93	
ARTIKELZUBEHOER	

PRÜFUNG	STATUS
Die hochgeladene Datei ist in Ordnung.	OK
Tabellenblätter vollständig	OK
Überschriften korrekt gefüllt	OK

ISG Prüfplattform Eigenmarken - powered by XS-SupplierPortal - Version 1.6.0
[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#)



ISG Prüfplattform Eigenmarken


Startseite - Datenlieferungen - Prüfreport

Gesamt Fehler Unvollständig


FREIGABE VERWERFEN DOWNLOADS DATEN ANZEIGEN KOMMENTAR ANZEIGEN KOMMENTAR ANLEGEN/EDITIEREN

NUMMER	PRÜFUNG	STATUS
1	Artikel als "Auslauf mit Nachfolgern" gekennzeichnet aber ohne Angaben Nachfolgeartikel	OK
2	Auslaufartikel angegeben und Auslaufdatum fehlt	OK
3	Werklistenpreis - Preiswert angegeben und Währung fehlt	OK
4	Werklistenpreis - Preiswert angegeben und Preisbasis fehlt	OK
5	Werklistenpreis - Preiswert angegeben und Preismengeneinheit fehlt	OK
6	UVP ohne Steuer - Preiswert angegeben und Währung fehlt	OK
7	UVP ohne Steuer - Preiswert angegeben und Preisbasis fehlt	OK
8	UVP ohne Steuer - Preiswert angegeben und Preismengeneinheit fehlt	OK
15	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Menge fehlt	OK
16	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Mass A fehlt	OK
17	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Mass B fehlt	OK
18	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Mass C fehlt	OK
19	VPE1 Verpackungsart angegeben und VPE1 Gewicht fehlt	OK
20	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Menge fehlt	OK
21	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Mass A fehlt	OK
22	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Mass B fehlt	OK
23	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Mass C fehlt	OK
24	VPE2 Verpackungsart angegeben und VPE2 Gewicht fehlt	OK

ISG Prüfplattform Eigenmarken - powered by XS-SupplierPortal - Version 1.6.0
[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#)



Datenprozesse – ISG Großhandel



open datacheck

Open Datacheck 2.0 - Perfekte Produktstammdaten für die Haustechnik Branche




Login-Name

Login-Passwort


LOGIN

[Passwort vergessen?](#)

Open Datacheck 2.0 - Perfekte Produktstammdaten für die Haustechnik Branche - powered by ITEK XS-Portal - Version 1.6.1
[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#)



Datenprozesse – ISG Großhandel



Datenprozesse – ISG Großhandel

LOGO	NAME	FORMAT	DATUM	DATEIGROESSE	BESCHREIBUNG ZUR DATENLIEFERUNG	FUNKTION
	Blauberg Ventilatoren GmbH	XML DQR 5.1 Export	12.09.2019	0,083 MB	DQR5.1v1.1	
	Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH	XML DQR 5.1 Export	11.09.2019	0,753 MB	Korrektur Gewichte/ Warennummern	
	TOTO Europe GmbH	XML DQR 5.1 Export	06.09.2019	0,103 MB	neu: Washlets SX, RX und RW EWATER+ Daten anzeigen	
	NIBE Systemtechnik GmbH	XML DQR 5.1 Export	06.09.2019	0,274 MB	Ergänzung Kurzpreisliste 2019-2	
	ISOWA GmbH	XML DQR 5.1 Export	02.09.2019	0,007 MB	velaclip	
	Zilmet Deutschland GmbH	XML DQR 5.1 Export	29.08.2019	0,025 MB	DQR 5.1 Final	
	Conti Sanitärarmaturen GmbH	XML DQR 5.1 Export	29.08.2019	0,471 MB	Preislistenartikel 2019	
	Hans Weitzel GmbH & Co. KG	XML DQR 5.1 Export	23.08.2019	0,017 MB	Preisliste 2019	
	itek	XML DQR 5.1 Export	21.08.2019	0,006 MB		
	Patente Produkte Friedhelm Reimer	XML DQR 5.1 Export	09.08.2019	0,003 MB	Preisliste 2019	
	ACV Wärmetechnik GmbH	XML DQR 5.1 Export	08.08.2019	0,018 MB	Artikeldaten	
	strawa Wärmetechnik GmbH	XML DQR 5.1 Export	07.08.2019	1,085 MB	Artikelstamm strawa 2019 nach DQR 5.1	




Datenprozesse – ISG Großhandel

LOGO	NAME	FORMAT	DATUM	DATEIGROSSE	BESCHREIBUNG ZUR DATENLIEFERUNG	FUNKTION
	ISG Eigenmarke Concept	ISG Eigenmarke Concept Stammdaten	13.09.2019	1.161,260 MB	ISG 1.0 concept Ideal Standard Stammdaten 2019 aktualisiert	
	ISG Eigenmarke Optima	ISG Eigenmarke Optima Stammdaten	13.09.2019	1.161,239 MB	ISG 1.0 Optima Ideal Standard Stammdaten 2019 aktualisiert	
	ISG Exklusivmarken	ISG Exklusivmarken Stammdaten	13.09.2019	102,697 MB	ISG 1.0 Exklusivmarke Villeroy&Boch Stammdaten 2019 aktualisiert	
	Blauberg Ventilatoren GmbH	DATANORM 4.0 Export	12.09.2019	0,041 MB	DQR5.1v1.1	
	Blauberg Ventilatoren GmbH	Excel DQR 5.1 Export	12.09.2019	0,542 MB	DQR5.1v1.1	
	Blauberg Ventilatoren GmbH	XML DQR 5.1 Export	12.09.2019	0,083 MB	DQR5.1v1.1	
	Blauberg Ventilatoren GmbH	CSV DQR 5.0 Export	12.09.2019	0,084 MB	DQR5.1v1.1	
	Blauberg Ventilatoren GmbH	Excel DQR 4.0 Export	12.09.2019	0,538 MB	DQR5.1v1.1	
	Blauberg Ventilatoren GmbH	CSV DQR 4.0 Export	12.09.2019	0,076 MB	DQR5.1v1.1	





**Fragen?
Anmerkungen?
Wünsche?**



Weitere Informationen & Kontakt



Diese Präsentation sowie alle weiteren Informationen und Präsentationen des Netzwerktreffens 2019 finden Sie unter:

www.itek.de/isg2019 oder

www.itek.de/veranstaltungen/2019/isg-netzwerktreffen



ITEK Service und Consulting GmbH


Technologiepark 8
33100 Paderborn
Tel. +49 5251 1614 - 0
Fax +49 5251 161499

www.itek.de
service.isg@itek.de

ISG Sanitär-Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Berthold – Beitz- Boulevard 461
45141 Essen
Tel. 0201 86225 - 0
Fax: 0201 86225 - 11

www.isg-aktuell.de
info@isg-aktuell.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

